



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.03.21.001

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0001420240311000300

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Boa Viagem e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria n° 01/2024, a fim de realizar os procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo n° 0001420240311000300, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão n° 2024.03.21.001.

**Modo de disputa:** Aberto

**Objeto:** Aquisição de equipamentos (gerador, equipamento de ultrassonografia, aparelho de fototerapia e carrinho auxiliar para transporte de alimentos) para atender as necessidades da Casa de Saúde Adília Maria - CSAM do município de Boa Viagem/CE.

O Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.

PROPOSTA(S) RECEBIDA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI	SIM	0,00	22/03/2024 13:07:59
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	NÃO	94.724,00	04/04/2024 16:48:07
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	497.888,95	05/04/2024 09:44:07
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	SIM	328.805,12	05/04/2024 12:22:23
01.252.361/0001-98	DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES	SIM	1.247.656,00	05/04/2024 13:47:20
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	SIM	105.633,90	05/04/2024 15:14:20
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	98.000,00	05/04/2024 15:34:09

PROPOSTA(S) DESCLASSIFICADA(S)

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	ME/EPP	VALOR (R\$)	DATA/HORA
41.794.219/0001-97	SHOPPING MEDIC EIRELI		0,00	22/03/2024 13:07:59

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 1 DE 26





Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

**item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO**

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	325.000,00	325.000,00	05/04/2024 09:44:07
<p><b>Marca:</b> MAXI TRUST  <b>Fabricante:</b> MAXI TRUST  <b>Modelo/Versão:</b> MAXI TRUST  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GRUPO GERADOR CARENADO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, 04 POLOS, MANCAL UNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO. EXCITATRIZ ROTATIVA ALIMENTADA POR BOBINA AUXILIAR, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU PROTEÇÃO IP 21, ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, TRIFÁSICO, 375 KVA, TENSÃO 127/220 VCA, 220/380 VCA, 254/440 VCA, COM QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA), COM TRANSFERÊNCIA EM RAMPAS PARA USO EM HORO SAZONAL, MONITORAMENTO DE TENSÃO, CORRENTE, POTÊNCIA ATIVA, POTÊNCIA APARENTE, FATOR DE POTÊNCIA, ANGLIO DE DEFASAGEM DE FASE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO, NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, NÍVEL DE ÓLEO, HABILITAÇÃO POR FALTA DE FASE, INSTABILIDADE NA REDE CONCESSIONÁRIA, PROGRAMA PARA ACIONAMENTO E DATA PROGRAMADO, ALERTA DE MANUTENÇÃO (TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE AR TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARAMETROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, PLACA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA EVITAR RISCO DE CONTATO ACIDENTAIS, MOTORIZAÇÃO A DIESEL COM MOTOR SCANIA DC9 072A 02-13, SISTEMA ELÉTRICO 24 VCC</p>							
01.252.361/0001-98	DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES	SIM	SIM	1,0	1.200.000,00	1.200.000,00	05/04/2024 13:47:20
<p><b>Marca:</b> CUMMINS  <b>Fabricante:</b> CUMMINS  <b>Modelo/Versão:</b> CUMMINS  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GRUPO GERADOR CARENADO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, 04 POLOS, MANCAL UNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO. EXCITATRIZ ROTATIVA ALIMENTADA POR BOBINA AUXILIAR, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU PROTEÇÃO IP 21, ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, TRIFÁSICO, 375 KVA, TENSÃO 127/220 VCA, 220/380 VCA, 254/440 VCA, COM QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA), COM TRANSFERÊNCIA EM RAMPAS PARA USO EM HORO SAZONAL, MONITORAMENTO DE TENSÃO, CORRENTE, POTÊNCIA ATIVA, POTÊNCIA APARENTE, FATOR DE POTÊNCIA, ANGLIO DE DEFASAGEM DE FASE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO, NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, NÍVEL DE ÓLEO, HABILITAÇÃO POR FALTA DE FASE, INSTABILIDADE NA REDE CONCESSIONÁRIA, PROGRAMA PARA ACIONAMENTO E DATA PROGRAMADO, ALERTA DE MANUTENÇÃO (TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE AR TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARAMETROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, PLACA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA EVITAR RISCO DE CONTATO ACIDENTAIS, MOTORIZAÇÃO A DIESEL COM MOTOR SCANIA DC9 072A 02-13, SISTEMA ELÉTRICO 24 VCC</p>							
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	SIM	SIM	1,0	220.191,36	220.191,36	05/04/2024 12:22:23

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 2 DE 26





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p><b>Marca:</b> TIVEA <b>Fabricante:</b> TIVEA <b>Modelo/Versão:</b> GRUPO GERADOR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GRUPO GERADOR CARENADO, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, 04 POLOS, MANCAL UNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO. EXCITATRIZ ROTATIVA ALIMENTADA POR BOBINA AUXILIAR, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU PROTEÇÃO IP 21, ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, TRIFÁSICO, 375 KVA, TENSÃO 127/220 VCA, 220/380 VCA, 254/440 VCA, COM QTA (QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA), COM TRANSFERÊNCIA EM RAMPAS PARA USO EM HORO SAZONAL, MONITORAMENTO DE TENSÃO, CORRENTE, POTÊNCIA ATIVA, POTÊNCIA APARENTE, FATOR DE POTÊNCIA, ANGLIO DE DEFASAGEM DE FASE, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO, NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, NÍVEL DE ÓLEO, HABILITAÇÃO POR FALTA DE FASE, INSTABILIDADE NA REDE CONCESSIONARIA, PROGRAMA PARA ACIONAMENTO E DATA PROGRAMADO, ALERTA DE MANUTENÇÃO ( TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO DE AR TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARAMETROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA) DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, PLACA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, PARA EVITAR RISCO DE CONTATO ACIDENTAIS, MOTORIZAÇÃO A DIESEL COM MOTOR SCANIA DC9 072A 02-13, SISTEMA ELÉTRICO 24 VCC</p>						

**LANCE(S)**

(Lances com \* na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 3 DE 26





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			08/04/2024 09:07:12
Lance registrado	Lance registrado	01.252.361/0001-98	600.000,0000	08/04/2024 09:08:46
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	220.180,0000	08/04/2024 09:11:30
Encerramento	Item encerrado			08/04/2024 09:17:12
Encerramento	Encerrada a fase de lances			08/04/2024 09:43:32
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94			08/04/2024 09:46:53
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, sem registro de lances.			08/04/2024 10:16:01
Desclassificação	A licitante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, R\$ 220.180,00 foi desclassificada. Motivo: Licitante desclassificada por descumprir o(s) seguinte(s) Item(ns): 5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. – Não atendeu ao prazo de convocação.			08/04/2024 14:31:59
Convocação	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, foi convocada.			08/04/2024 14:32:11
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26			08/04/2024 14:33:43
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, sem registro de lances.			09/04/2024 09:52:15
Desclassificação	A licitante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, R\$ 325.000,00 foi desclassificada. Motivo: ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o licitante não foi possível melhorar o lance.			09/04/2024 09:54:59
Convocação	Participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrito no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98, foi convocada.			09/04/2024 09:55:20
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrito no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98			09/04/2024 09:56:57
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrito no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98, sem registro de lances.			09/04/2024 11:01:08
Desclassificação	A licitante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrito no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98, R\$ 600.000,00 foi desclassificada. Motivo: ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o licitante não foi possível melhorar o lance.			09/04/2024 11:01:31
Fracassado	Declarado fracassado. Motivo: ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o licitante não foi possível melhorar o lance assim o item está declarado fracassado.			09/04/2024 11:02:40

item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas





propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	NÃO	NÃO	1,0	94.724,00	94.724,00	04/04/2024 16:48:07
<p><b>Marca:</b> ALFA MED  <b>Fabricante:</b> ALFA MED  <b>Modelo/Versão:</b> MAGNUS A5  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Marca: ALFA MED Modelo: MAGNUS A5 Fabricante: ALFA MED Registo ANVISA: 80629370014 Sistema de ultrassonografia com plataforma totalmente digital, monitor de 23" LCD colorido com braço articulado com ajuste de angulação e altura. Sistema operacional Windows, software totalmente em português. Excelente qualidade de imagem com processamento digital mínimo de 917.504 canais. Frame rate elevado com mínimo de 1000 frames/seg. Painel de controle ergonômico com ajuste rotacional, composto por tela Touch Screen de 8.4", teclado alfanumérico retrátil, suporte para os transdutores, possui rodízios independentes, com travas. Disponibilidade de 4 portas ativas simultaneamente para transdutores com seleção realizada diretamente no painel. Aplicações: Abdominal, Ginecologia, Obstetria, Urologia, Pediátrico/Neonatal; Superficial, Extremidades e pequenas partes, Tireóide, Musculoesquelético, Mama, Vascular, Cardiologia, Intraoperatório, Ecocardiografia fetal, Transcraniano, Transfontanela, Cerebral/Cerebrovascular. Podendo ainda ser utilizado em ambientes como Anestesiologia, Neurologia, Emergência, Centro Cirúrgico e Unidades de Terapia Intensiva. Software Tecnologia de feixes compostos (X beam); Software para redução de ruídos e artefatos speckle (Nanoview); Capacidade de magnificação (Zoom Read/Write) da imagem geral e localizado com rolagem de tela de 10X; Ganho dinâmico de 230 dB; Profundidade de leitura de 30,8cm; Imagem Trapezoidal com aumento de 20% do campo de visão das imagens; Software para imagem harmônica de tecido (THI) e harmônica de pulso invertido (MFI) para todos os transdutores; Software de imagem panorâmica integrado no equipamento; Software de medida automática da espessura e comprimento da íntima-média dos vasos com três protocolos de referência já inseridos no equipamento (Auto IMT); Comparação em tempo real da mesma imagem em modo 2D e color (MODO DUAL LIVE - divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real); Composto pelos modos de imagem: Modo M, Color Doppler; Color Power Doppler, Power Doppler Direcional; Doppler Pulsado (PW); Recurso Duplex e Triplex disponíveis. Possibilidade de upgrade para aquisição de imagem volumétrica (4D), com uso de transdutor dedicado; Possibilidade futura para uso de transdutores setoriais pediátricos e neonatais; Pacotes de cálculos: simples e específicos. Pós processamento de medidas e pós processamento de imagens; Auto Fit: Tecla para controle automático de ganho, ajuste automático da imagem nos modos B (2D), color e Doppler (linha de base e escala) e programação para várias funções com apenas um toque; Modo Dual: Modo de divisão de dupla tela com combinações de modos; Divisão da tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color. Pós processamento e análise em imagens salvas e medidas; Permite armazenar, arquivar, revisar, imagens em movimento e estáticas; Possibilidade de otimização da imagem congelada e em tempo real; Armazenamento mínimo de 9000 imagens/quadros em cine com variação de velocidade e zoom dinâmico sobre a imagem cine (Cine loop e cine loop save); Biblioteca de palavras específica para cada preset em Português; 50 preset pré-configurados com possibilidade de expansão. Possui gravador de CD / DVD - RW (regravável) integrado; Possui 4 portas USB com possibilidade de expansão, rede Ethernet; DICOM 3.0 completo (Media Storage, Verification, Print, Storage / Commitment, Query / Retrieve, MPPS, Structured Reporting, Worklist, etc...). HD interno com memória de 1 TB Alimentação: 100 a 240Vac (Bivolt). Transdutores eletrônicos multifrequenciais de banda larga; Ajuste da frequência dos transdutores de no mínimo 5 frequências diferentes para Modo B; Transdutores e acessórios: 01 Transdutor Convexo com frequência ajustável de 2 a 7 MHz; 01 Transdutor Linear com alta frequência ajustável de 5 a 15 MHz; 01 Transdutor Endocavitário com frequência ajustável de 4 a 12 MHz; 01 Impressora jato de tinta; 01 Nobreak compatível com o equipamento; Garantia de 12 meses. Instalação e treinamento inclusos.</p>							
08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NÃO	NÃO	1,0	98.000,00	98.000,00	05/04/2024 15:34:09

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 5 DE 26





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p><b>Marca:</b> MINDRAY  <b>Fabricante:</b> MINDRAY  <b>Modelo/Versão:</b> DC60</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> REGISTRO ANVISA: 80943610066 Características Gerais: <input type="checkbox"/> Monitor: 21'5 polegadas LED de alta resolução: 1920 X 1080 <input type="checkbox"/> Touch Screen: 13.3 polegadas, LED de alta resolução: 1920 X 1080. <input type="checkbox"/> Sistema operacional Windows. Memória cine max: 32346 quadros ou 427segundos. <input type="checkbox"/> Escalas de cinza: 256 e faixa dinâmica de 270 dB. <input type="checkbox"/> Mapa de cor: 25 cores. <input type="checkbox"/> Mescla automática de imagens ligado/desligado. <input type="checkbox"/> Linha mediana ligado/desligado. <input type="checkbox"/> Número canais digitais: Mais de 17 milhões de canais multiplexados. <input type="checkbox"/> Frame rate de até 1500 fps. <input type="checkbox"/> iSation: plataforma dedicada para armazenamento de exames <input type="checkbox"/> Capacidade de armazenamento superior a 500imagens. <input type="checkbox"/> Armazenamento digital de imagens e cine 2D, 4D, Color e Doppler. <input type="checkbox"/> Disco rígido (HDD) de 01TB para gerenciamento do sistema e armazenamento de dados do paciente. <input type="checkbox"/> Painel de controle com interface amigável e intuitiva. <input type="checkbox"/> Teclado retro iluminado. <input type="checkbox"/> Teclas customizáveis definidas pelo usuário. <input type="checkbox"/> 8 segmentos de LGC. <input type="checkbox"/> Ajuste do volume das teclas e velocidade do trackball <input type="checkbox"/> Design ergonômico para reduzir o estresse causado por esforço repetitivo <input type="checkbox"/> Ajustável: Rotação(+ ou - 45 graus), Altura(de até 140mm), Giro(alcance de até 50mm). <input type="checkbox"/> Teclado QWERTY físico integrado para inserção de textos, teclas funcionais e programação do sistema. - ACOMPANHAR OS SEGUINTEs TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS : TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ. TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ. TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 5.0 A 15 MHZ. DEVE ACOMPANHAR TAMBÉM IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA E NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE TRANSDUTORES SETORIAIS PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. Conectividade: <input type="checkbox"/> Ethernet Network Connection e Wi-Fi <input type="checkbox"/> USB para serial data output <input type="checkbox"/> DICOM 3.0 Interfaces (Inputs e Outputs): Entrada de Video/Audio <input type="checkbox"/> Video in: 1 porta, PAL/NTSC <input type="checkbox"/> S-Video in: 1 porta, PAL/NTSC <input type="checkbox"/> Audio in: 1 porta <input type="checkbox"/> Microfone: 1 porta Saída de Video/Audio <input type="checkbox"/> Video out: 2 portas, PAL/NTSC <input type="checkbox"/> S-Video out: 1 porta, PAL/NTSC <input type="checkbox"/> HDMI: 1 Porta <input type="checkbox"/> VGA out: 1 porta <input type="checkbox"/> DVI: 1 porta <input type="checkbox"/> Audio out: 1 porta Outras entradas e saídas <input type="checkbox"/> Support ECG/PCG signal <input type="checkbox"/> ECG: 1 porta <input type="checkbox"/> PCG: 1 porta <input type="checkbox"/> USB: 6 portas <input type="checkbox"/> Ethernet: 1 porta <input type="checkbox"/> Remote: 1 porta <input type="checkbox"/> RS-232 port: 1 porta <input type="checkbox"/> Gravador de CD/DVD Aquecedor de Gel. Fonte de alimentação: <input type="checkbox"/> Tensão: 100-127V ou 220- 240 V <input type="checkbox"/> Frequência: 50/60 Hz <input type="checkbox"/> Consumo de energia: 1.2 KVA.</p>						
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	SIM	SIM	1,0	94.724,81	94.724,81	05/04/2024 12:22:23

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 6 DE 26





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: VINNO Fabricante: VINNO Modelo/Versão: ULTRASSOM</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA; EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS; POSSUIR: NO MÍNIMO DE 400.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. - CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS - TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE; - IMAGEM TRAPEZOIDAL QUE POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR; -IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES; - IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO - MODO M, MODO POWER DOPPLER; - MODO COLOR DOPPLER; - MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL; - POWER DOPPLER DIRECIONAL; - MODO DOPPLER ESPECTRAL; - TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL; - MODO TRIPLEX; - PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS; - PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES; - TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER; - DIVISÃO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS; - POSSIBILIDADE FUTURA DE SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA - SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS; - SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER; - PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO; - POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO; - CINE LOOP E CINE LOOP SAVE; - PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS; - PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS; - BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS; - MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 23 POLEGADAS; - TELA SECUNDÁRIA COM TECNOLOGIA TOUCH COM NO MÍNIMO 08 POLEGADAS; -TECLADO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL; - PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE ROTACIONAL - DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS; - FRAME RATE DE PELO MENOS 1.000 FRAMES POR SEGUNDO; - TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, BANDA LARGA; -HD INTERNO DE NO MÍNIMO 1TB; - NO MÍNIMO 04 PORTAS USB; - NO MÍNIMO 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES; - PASSÍVEL DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D; - CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0; DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA; - GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE; - IMPRESSÃO DIRETA; - PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO; - ACOMPANHAR OS SEGUINTEs TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS : TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ. TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ. TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 5.0 A 15 MHZ. DEVE ACOMPANHAR TAMBÉM IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA E NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE TRANSDUTORES SETORIAIS PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; - TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA 12 MESES; DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO.</p>						
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	159.000,00	159.000,00	05/04/2024 09:44:07

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 7 DE 26





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: EDAN Fabricante: EDAN Modelo/Versão: EDAN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA; EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS; POSSUIR: NO MÍNIMO DE 400.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. - CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS - TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUIDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE; - IMAGEM TRAPEZOIDAL QUE POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR; -IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES; - IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO - MODO M, MODO POWER DOPPLER; - MODO COLOR DOPPLER; - MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL; - POWER DOPPLER DIRECIONAL; - MODO DOPPLER ESPECTRAL; - TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL; - MODO TRIPLEX; - PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS; - PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES; - TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER; - DIVISÃO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS; - POSSIBILIDADE FUTURA DE SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA - SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS; - SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER; - PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO; - POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO; - CINE LOOP E CINE LOOP SAVE; - PÓS-PROCESSAMENTO DE MEDIDAS; - PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS; - BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS; - MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 23 POLEGADAS; - TELA SECUNDÁRIA COM TECNOLOGIA TOUCH COM NO MÍNIMO 08 POLEGADAS; -TECLADO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL; - PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE ROTACIONAL - DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS; - FRAME RATE DE PELO MENOS 1.000 FRAMES POR SEGUNDO; - TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, BANDA LARGA; -HD INTERNO DE NO MÍNIMO 1TB; - NO MÍNIMO 04 PORTAS USB; - NO MÍNIMO 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES; - PASSÍVEL DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE IMAGENS 4D; - CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0; DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA; - GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE; - IMPRESSÃO DIRETA; - PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO; - ACOMPANHAR OS SEGUINTE TRANSUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS : TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ. TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ. TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 5.0 A 15 MHZ. DEVE ACOMPANHAR TAMBÉM IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA E NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE TRANSDUTORES SETORIAIS PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; - TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE. GARANTIA 12 MESES; DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATÁLOGO DO PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERÊNCIA DAS ESPECIFICAÇÕES. SE O LICITANTE NÃO FOR O FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO, DEVERÁ APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DO FABRICANTE OU IMPORTADOR COMPROVANDO ESTÁ AUTORIZADO A COMERCIALIZAR O PRODUTO; INSTALAÇÃO E TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO.</p>						
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	NÃO	SIM	1,0	94.535,40	94.535,40	05/04/2024 15:14:20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 8 DE 26





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p><b>Marca:</b> VINNO  <b>Fabricante:</b> VINNO TECHNOLOGY (SUZHOU) CO. LTD  <b>Modelo/Versão:</b> VINNO X1  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLOR SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA Especificações: <input checked="" type="checkbox"/> Sistema de ultrassom digital transportável de alta resolução com tecnologia MFI que elimina ruídos indesejados e reduz a distorção do sinal resultando em imagens de alto contraste. <input checked="" type="checkbox"/> APLICAÇÕES: Abdominal, Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Pediátrico/Neonatal; Partes Pequenas, Tireóide, Ortopedia (Músculo-esquelético - nervos, tendões), Mama, Cardiologia, Medicina Esportiva, Emergência, Vascular; Periféricos, superficial, radiologia, entre outros. Características Técnicas: <input checked="" type="checkbox"/> Processamento totalmente digital em avançada plataforma tecnológica de 2.359.296 canais para oferecer qualidade de imagem em modo 2D, modo M, modo M Anatômico. <input checked="" type="checkbox"/> Console ergonômico com teclas programáveis. <input checked="" type="checkbox"/> Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/write. <input checked="" type="checkbox"/> Imagem Trapezoidal possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. <input checked="" type="checkbox"/> Imagem Harmônica função com aplicação para todos os transdutores. <input checked="" type="checkbox"/> Imagem Harmônica de Pulso Invertido. <input checked="" type="checkbox"/> Modo M, Modo Power Doppler Direcional. <input checked="" type="checkbox"/> Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. <input checked="" type="checkbox"/> Power Doppler Direcional. <input checked="" type="checkbox"/> Modo Doppler Espectral. <input checked="" type="checkbox"/> Modo Doppler Contínuo. <input checked="" type="checkbox"/> Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. <input checked="" type="checkbox"/> Modo Triplex. <input checked="" type="checkbox"/> Pacote cálculos específicos. <input checked="" type="checkbox"/> Pacote de cálculos simples. <input checked="" type="checkbox"/> Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. <input checked="" type="checkbox"/> Divisão de tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual, Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. <input checked="" type="checkbox"/> Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. <input checked="" type="checkbox"/> Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. <input checked="" type="checkbox"/> Permite acesso às imagens salvas para pos-análise e processamento. <input checked="" type="checkbox"/> Possibilita armazenar as imagens em movimento. <input checked="" type="checkbox"/> Cine Loop e Cine Loop Save. <input checked="" type="checkbox"/> Pós-Processamento. <input checked="" type="checkbox"/> Possibilita armazenar as imagens em movimento. <input checked="" type="checkbox"/> Cine loop e Cine Loop Save. <input checked="" type="checkbox"/> Pós Processamento de medidas. <input checked="" type="checkbox"/> Pós Processamento de imagens. <input checked="" type="checkbox"/> Banco de palavras em Português. <input checked="" type="checkbox"/> Monitor de LED de alta resolução de 19" polegadas; <input checked="" type="checkbox"/> Painel digital Touch-Screen de 8" polegadas; <input checked="" type="checkbox"/> Permite arquivar/revisar imagens. <input checked="" type="checkbox"/> Frame-Rate de pelo menos 1500 quadros por segundo. <input checked="" type="checkbox"/> Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. <input checked="" type="checkbox"/> 04 (quatro) portas USB. <input checked="" type="checkbox"/> 03 (três) portas ativas para transdutores. <input checked="" type="checkbox"/> Upgrade para tecnologia de aquisição de imagens 4D. <input checked="" type="checkbox"/> Conectividade de rede DICOM. <input checked="" type="checkbox"/> DICOM 3.0 (Media Store, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Produce Step), Structured Reporting). <input checked="" type="checkbox"/> Drive (gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG/AVI ou MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. <input checked="" type="checkbox"/> Gravação de imagens em pen drive. <input checked="" type="checkbox"/> Impressão direta. <input checked="" type="checkbox"/> Possui pelo menos 32 preset's ajustáveis; <input checked="" type="checkbox"/> 500 GB de memória de armazenamento; <input checked="" type="checkbox"/> Profundidade de leitura de pelo menos 31.0cm; <input checked="" type="checkbox"/> Memória de Cine de 9.000 quadros; <input checked="" type="checkbox"/> Faixa dinâmica de pelo menos 220 dB; Composição do Equipamento: <input checked="" type="checkbox"/> Unidade Básica VINNO X1; <input checked="" type="checkbox"/> Monitor de LED 19" polegadas; <input checked="" type="checkbox"/> Painel digital Touch-Screen de 8" polegadas; <input checked="" type="checkbox"/> Transdutor multifrequencial de banda larga Convexo faixa de frequência ajustável de 2 a 5 MHz (+/- 1MHz); <input checked="" type="checkbox"/> Transdutor multifrequencial de banda larga Linear faixa de frequência ajustável de 2 a 11 MHz (+/- 1MHz); <input checked="" type="checkbox"/> Transdutor multifrequencial de banda larga Endocavitário para exames de obstetrícia, ginecologia faixa de frequência ajustável de 4 a 9 MHz (+/- 1MHz) e FOV de 135°; ACESSÓRIOS (INCLUSOS): <input checked="" type="checkbox"/> Impressora a Laser colorida - Mod. Ecotank L-3250 "EPSON" <input checked="" type="checkbox"/> Nobreak Senoidal 1500 VA - Mod. UPS Senoidal 4438 "TS SHARA" <input checked="" type="checkbox"/> Demais cabos, conexões e periféricos para a perfeita instalação funcionamento do equipamento. <input checked="" type="checkbox"/> Manual de operação (em português) do equipamento</p>						

**LANCE(S)**

(Lances com \* na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			08/04/2024 09:12:56
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	94.540,0000	08/04/2024 09:13:10
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	94.520,0000	08/04/2024 09:13:23
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	94.510,0000	08/04/2024 09:15:19

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 9 DE 26





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	94.500,0000	08/04/2024 09:18:43
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	94.490,0000	08/04/2024 09:18:58
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	94.400,0000	08/04/2024 09:20:15
Lance registrado	Lance registrado	28.767.561/0001-30	94.390,0000	08/04/2024 09:20:39
Encerramento	Item encerrado			08/04/2024 09:22:56
Encerramento	Encerrada a fase de lances			08/04/2024 09:43:21
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30			08/04/2024 09:58:08
Lance registrado	Lance registrado na negociação pela licitante	28.767.561/0001-30	94.389,0000	08/04/2024 10:05:45
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, com o valor negociado de R\$ 94.389,00 (noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais)			08/04/2024 10:16:25
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, no valor de R\$ 94.389,00 (noventa e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais)			08/04/2024 10:48:12
Inabilitado	A participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrito no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, R\$ 94.389,00 foi inabilitado. Motivo: ATENÇÃO!!! Licitante inabilitada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) Do Edital e seus anexos: 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); - Vencida; 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; - Vencida; 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; - Inscrição Estadual Vencida; 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; - CND's Estadual e Municipal Vencidas; As documentações acima mencionadas estavam vinculadas previamente, após análise, iniciou-se o prazo de duas horas para as devidas atualizações. Participante não apresentou documentação atualizada.			10/04/2024 13:20:39
Convocação	Participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, foi convocada.			10/04/2024 13:21:04
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94			10/04/2024 13:33:39
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, sem registro de lances.			10/04/2024 14:28:36
Desclassificação	A licitante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, R\$ 94.400,00 foi desclassificada. Motivo: Licitante desclassificada por descumprir o(s) seguinte(s) Item(ns): 5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. - Não atendeu ao prazo de convocação.			11/04/2024 14:26:11
Convocação	Participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49, foi convocada.			11/04/2024 14:26:26
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49			11/04/2024 14:27:06
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49, sem registro de lances.			11/04/2024 14:33:00





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Proposta aceita	Proposta aceita para a participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49, no valor de R\$ 94.724,00 (noventa e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais)			12/04/2024 08:47:49
Habilitado	Habilitada a participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49			12/04/2024 11:03:02
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49, no valor de R\$ 94.724,00 (noventa e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais)			12/04/2024 11:03:29

**item 3 - EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL COMPACTA**

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	1,0	11.157,67	11.157,67	05/04/2024 09:44:07
	<p><b>Marca:</b> OLIDIFF  <b>Fabricante:</b> OLIDIFF  <b>Modelo/Versão:</b> OLIDIFF  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL COMPACTA, MICROPROCESSADA E DE ALTA INTENSIDADE PARA TRATAMENTO DA ICTERICIA NEONATAL, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. UTILIZA LEDS DE ALTA POTENCIA PARA EMISSÃO DE LUZ AZUL, ESPECTRO DE RADIAÇÃO COM INTERVALO PREDOMINANTE DE 453NM ±22NM, SEM EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHO, COM FOCO DE LUZ COM ALTA IRRADIAÇÃO TANTO NA PARTE CENTRAL QUANTO NAS EXTREMIDADES, SEM NECESSIDADE DE FILTROS ÓPTICOS. BAIXA EMISSÃO DE CALOR PARA O PACIENTE. POSSUI SISTEMA DE ILUMINAÇÃO QUE UTILIZA LEDS DE ALTA POTENCIA NA COR BRANCA PARA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, PODENDO SER ACIONADA EM CONJUNTO COM OS LEDS AZUIS OU DE FORMA ISOLADA. CARENAGEM EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E COM ALÇAS (MANÍPULOS) PARA LOCOMOÇÃO E POSICIONAMENTO DA FONTE DE LUZ, MÓDULO FONTE ESTE QUE É FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONTROLE DE INTENSIDADE DE 0% (LEDS DESLIGADOS) ATE 100%, COM INTERVALOS DE 10%; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V ~ ±10% (SELEÇÃO AUTOMÁTICA) - 50/60HZ COM FILTRO DE LINHA; CABO DE ALIMENTAÇÃO AC DESTACÁVEL, PADRÃO IEC COM 3 PINOS CONFORME NORMA ABNT NBR 14136; LEDS AZUIS: 15; LEDS BRANCOS: 4; RUÍDO (AMBIENTE &lt;45DBA): INFERIOR A 60 DBA; VIDA ÚTIL ESTIMADA PARA A FONTE EMISSORA DE LUZ (LEDS): 50.000 HORAS; POTENCIA ELÉTRICA TOTAL: 65 W DIMENSÕES DO FOCO LUMINOSO A 50 CM: 225 X 380 MM; INTENSIDADE MEDIA NO CENTRO DO FOCO LUMINOSO A 50 CM: 45 µW.CM²/NM ±25%; DIMENSÃO APROXIMADAS DA CAIXA PLÁSTICA DA FONTE DE LUZ (A X L X P): 130 X 500 X 205 MM; ALTURA: AJUSTÁVEL ENTRE 121 E 148 CM.</p>						
01.252.361/0001-98	DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES	SIM	SIM	1,0	23.656,00	23.656,00	05/04/2024 13:47:20

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 11 DE 26





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p><b>Marca:</b> OLIDEF <b>Fabricante:</b> OLIDEF <b>Modelo/Versão:</b> Led Photo <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL COMPACTA, MICROPROCESSADA E DE ALTA INTENSIDADE PARA TRATAMENTO DA ICTERICIA NEONATAL, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. UTILIZA LEDS DE ALTA POTENCIA PARA EMISSÃO DE LUZ AZUL, ESPECTRO DE RADIAÇÃO COM INTERVALO PREDOMINANTE DE 453NM ±22NM, SEM EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHO, COM FOCO DE LUZ COM ALTA IRRADIAÇÃO TANTO NA PARTE CENTRAL QUANTO NAS EXTREMIDADES, SEM NECESSIDADE DE FILTROS ÓPTICOS. BAIXA EMISSÃO DE CALOR PARA O PACIENTE. POSSUI SISTEMA DE ILUMINAÇÃO QUE UTILIZA LEDS DE ALTA POTENCIA NA COR BRANCA PARA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, PODENDO SER ACIONADA EM CONJUNTO COM OS LEDS AZUIS OU DE FORMA ISOLADA. CARENAGEM EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E COM ALÇAS (MANÍPULOS) PARA LOCOMOÇÃO E POSICIONAMENTO DA FONTE DE LUZ, MÓDULO FONTE ESTE QUE É FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONTROLE DE INTENSIDADE DE 0% (LEDS DESLIGADOS) ATE 100%, COM INTERVALOS DE 10%; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V ~ ±10% (SELEÇÃO AUTOMÁTICA) - 50/60HZ COM FILTRO DE LINHA; CABO DE ALIMENTAÇÃO AC DESTACÁVEL, PADRÃO IEC COM 3 PINOS CONFORME NORMA ABNT NBR 14136; LEDS AZUIS: 15; LEDS BRANCOS: 4; RUÍDO (AMBIENTE &lt;45DBA): INFERIOR A 60 DBA; VIDA ÚTIL ESTIMADA PARA A FONTE EMISSORA DE LUZ (LEDS): 50.000 HORAS; POTENCIA ELÉTRICA TOTAL: 65 W DIMENSÕES DO FOCO LUMINOSO A 50 CM: 225 X 380 MM; INTENSIDADE MEDIA NO CENTRO DO FOCO LUMINOSO A 50 CM: 45 µW.CM²/NM ±25%; DIMENSÃO APROXIMADAS DA CAIXA PLÁSTICA DA FONTE DE LUZ (A X L X P): 130 X 500 X 205 MM; ALTURA: AJUSTÁVEL ENTRE 121 E 148 CM.</p>						
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	NÃO	SIM	1,0	11.098,50	11.098,50	05/04/2024 15:14:20
	<p><b>Marca:</b> OLIDEF CZ <b>Fabricante:</b> OLIDEF CZ <b>Modelo/Versão:</b> LED-PHOTO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> APARELHO PARA FOTOTERAPIA LED Especificações:  Equipamento de fototerapia compacta, microprocessada e de alta intensidade para tratamento da icterícia neonatal, com baixo consumo de energia.  Utiliza Leds de alta potência para emissão de luz azul, espectro de radiação focado predominantemente entre 450 e 460 NM, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelho, com foco de luz com alta irradiação tanto na parte central quanto nas extremidades.  Possui sistema de iluminação que utiliza leds de alta potência na cor branca para visualização do paciente, podendo ser acionada em conjunto com os leds azuis ou de forma isolada.  Painel de controle microprocessado, com teclado de membrana e display de cristal líquido alfanumérico com back light, que permite a visualização dos parâmetros mesmo em ambientes escuros.  Permite controle da intensidade da luz azul de 0 até 100% e programação de ciclo de exposição do paciente.  Possui totalizador de horas para contagem de tempo de exposição do paciente e tempo de funcionamento dos leds. Principais alarmes:  Falta de energia  Falha no sistema Especificações técnicas:  Alimentação elétrica: 127 / 220Vac (seleção automática) - 50/60Hz Quantidade de Leds:  Vida útil estimada para os Leds: 20.000 horas.  Potência elétrica total: 65 W.  Dimensão da Fonte de luz: 13 x 50 x 20 cm.  Altura: ajustável entre 100 e 140 cm.  Peso: 30 kg (com ajuste de altura e base com rodízios)</p>						
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	SIM	SIM	1,0	11.157,67	11.157,67	05/04/2024 12:22:23





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
	<p>Marca: OLIDEF Fabricante: OLIDEF Modelo/Versão: EQUIPAMENTO</p> <p><b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL COMPACTA, MICROPROCESSADA E DE ALTA INTENSIDADE PARA TRATAMENTO DA ICTERICIA NEONATAL, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. UTILIZA LEDS DE ALTA POTENCIA PARA EMISSÃO DE LUZ AZUL, ESPECTRO DE RADIAÇÃO COM INTERVALO PREDOMINANTE DE 453NM ±22NM, SEM EMISSÃO DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E INFRAVERMELHO, COM FOCO DE LUZ COM ALTA IRRADIAÇÃO TANTO NA PARTE CENTRAL QUANTO NAS EXTREMIDADES, SEM NECESSIDADE DE FILTROS ÓPTICOS. BAIXA EMISSÃO DE CALOR PARA O PACIENTE. POSSUI SISTEMA DE ILUMINAÇÃO QUE UTILIZA LEDS DE ALTA POTENCIA NA COR BRANCA PARA VISUALIZAÇÃO DO PACIENTE, PODENDO SER ACIONADA EM CONJUNTO COM OS LEDS AZUIS OU DE FORMA ISOLADA. CARENAGEM EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E COM ALÇAS (MANÍPULOS) PARA LOCOMOÇÃO E POSICIONAMENTO DA FONTE DE LUZ, MÓDULO FONTE ESTE QUE É FACILMENTE REMOVÍVEL PARA LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO, SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONTROLE DE INTENSIDADE DE 0% (LEDS DESLIGADOS) ATE 100%, COM INTERVALOS DE 10%; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 220 V ~ ±10% (SELEÇÃO AUTOMÁTICA) - 50/60HZ COM FILTRO DE LINHA; CABO DE ALIMENTAÇÃO AC DESTACÁVEL, PADRÃO IEC COM 3 PINOS CONFORME NORMA ABNT NBR 14136; LEDS AZUIS: 15; LEDS BRANCOS: 4; RUÍDO (AMBIENTE &lt;45DBA): INFERIOR A 60 DBA; VIDA ÚTIL ESTIMADA PARA A FONTE EMISSORA DE LUZ (LEDS): 50.000 HORAS; POTENCIA ELÉTRICA TOTAL: 65 W DIMENSÕES DO FOCO LUMINOSO A 50 CM: 225 X 380 MM; INTENSIDADE MEDIA NO CENTRO DO FOCO LUMINOSO A 50 CM: 45 µW.CM<sup>2</sup>/NM ±25%; DIMENSÃO APROXIMADAS DA CAIXA PLÁSTICA DA FONTE DE LUZ (A X L X P): 130 X 500 X 205 MM; ALTURA: AJUSTÁVEL ENTRE 121 E 148 CM.</p>						

**LANCE(S)**

(Lances com \* na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
	<p>Item cancelado pelo Pregoeiro(a). Motivo: Processo nº 0001420240311000300 PRECÃO ELETRÔNICO Nº PE 2024.03.21.001 Assunto: IMPUGNAÇÃO Impugnante: FANEM LTDA DA IMPUGNAÇÃO O Pregoeiro Municipal de Boa Viagem-CE vem responder ao Pedido de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 2024.03.21.001, apresentado pela empresa FANEM LTDA, nos termos da legislação vigente. DOS FATOS Insurge-se a impugnante em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 2024.03.21.001, alegando, em suma, que devem ser realizadas adequações nas especificações do item 03- Fototerapia, uma vez que da forma como está posta, direciona a escolha a um produto específico ofertado por uma determinada empresa, estabelecendo, dessa forma, critério de caráter restritivo, requerendo, ao final, a revisão da exigência ou a exclusão do item do edital. Diante dos argumentos colocados pela impugnante, passamos às devidas considerações de mérito. DA RESPOSTA De início, é mister ressaltar que nossos posicionamentos acostam-se aos Princípios basilares da Administração Pública, bem como no dever de buscar a proposta mais vantajosa, em conformidade com o disposto no art. 5º, caput, da Lei Nº 14.133/21, in verbis: Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência,</p>			

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 13 DE 26





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Cancelado	<p>do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Nesse sentido, nossa análise e entendimento estão pautados nas normas pátrias a reger a atuação pública. Considerando que o ponto questionado diz respeito à escolha administrativa, situada no âmbito da discricionariedade, mas pautada por critérios técnicos, solicitamos manifestação do setor competente (que segue anexa), que concluiu nos seguintes termos: Após análise detalhada das especificações do item em questão, é evidente que a descrição apresentada no edital é altamente específica e alinhada com os produtos da marca OLIDEF. Algumas características que corroboram essa percepção incluem: 1.Utilização de LED de alta potência para emissão de luz azul, com espectro de radiação entre 453nm ± 22nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelha. 2. Sistema de iluminação adicional com LEDs branco. 3. Carcaça em plástico de engenharia de alta resistência mecânica, com alças para locomoção e posicionamento da fonte de luz. 4. Controle de intensidade de luz ajustável. 5. Especificações detalhadas sobre a quantidade de LEDs azuis e brancos, vida útil estimada potência elétrica total, entre outros. Essas especificações técnicas restritivas podem criar uma barreira à participação de outros fabricantes que ofereçam produtos similares mas que não atendam exatamente a todas as características detalhadas. Portanto, a impugnação apresentada pela empresa FANEM LTDA parece ter fundamento visto que a descrição do item pode estar direcionando indiretamente para a marca OLIDEF. Com base na análise realizada, recomenda-se o acatamento da impugnação apresentada pela empresa FANEM LTDA. Sugere-se que seja realizada a exclusão do item "Equipamento de Fototerapia LED com Pedestal" do Pregão Eletrônico N° 2024.03.21.001, e consequentemente revogação do referido item para correção na descrição. Conforme a manifestação exarada, entende-se pela pertinência dos argumentos submetidos, acatando-se a solicitação do impugnante, com a exclusão do item questionado no edital, seguindo o certame o rito normal em relação aos demais itens conforme os termos da legislação vigente. Assim, o item será excluído e posteriormente adequado a fim de garantir a ampliação da competitividade, bem como privilegiando o princípio da economicidade, uma vez</p>			08/04/2024 09:19:21

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 14 DE 26





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
	que abre o leque de produtos ofertáveis, resguardando ainda, a isonomia dentre os possíveis prestadores e, dessa forma, concretizando os princípios da legalidade e do interesse público. DA DECISÃO Face ao exposto, este (a) Pregoeiro (a), resolve julgar PROCEDENTE a presente impugnação, com a exclusão do item 03- Fototerapia, seguindo-se o devido rito normal em relação aos demais. Boa Viagem - CE, 08 de abril de 2024. Willamys Carneiro Carvalho Pregoeiro (a)			

**item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX**

**Propostas:** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
74.068.008/0001-26	NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SIM	SIM	2,0	1.365,64	2.731,28	05/04/2024 09:44:07
<b>Marca:</b> TUBOMED <b>Fabricante:</b> TUBOMED <b>Modelo/Versão:</b> TUBOMED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2 BANDEJAS COM VARANDAS, 4 RODÍZIOS COM 2 TRAVAS, TAMANHO 60X40X90							
41.250.142/0001-94	COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA	SIM	SIM	2,0	1.365,64	2.731,28	05/04/2024 12:22:23
<b>Marca:</b> MEMBERS MARK <b>Fabricante:</b> MEMBERS MARK <b>Modelo/Versão:</b> CARRINHO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2 BANDEJAS COM VARANDAS, 4 RODÍZIOS COM 2 TRAVAS, TAMANHO 60X40X90							
01.252.361/0001-98	DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES	SIM	SIM	2,0	12.000,00	24.000,00	05/04/2024 13:47:20
<b>Marca:</b> QUALITY <b>Fabricante:</b> QUALITY <b>Modelo/Versão:</b> QUALITY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2 BANDEJAS COM VARANDAS, 4 RODÍZIOS COM 2 TRAVAS, TAMANHO 60X40X90							

**LANCE(S)**

(Lances com \* na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Início	Item aberto			08/04/2024 09:19:38
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	1.300,0000	08/04/2024 09:20:23
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	1.290,0000	08/04/2024 09:22:36

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 15 DE 26





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Lance registrado	Lance registrado	01.252.361/0001-98	2.000,4000	08/04/2024 09:22:39
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	1.240,0000	08/04/2024 09:23:07
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	1.230,0000	08/04/2024 09:26:09
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	1.220,0000	08/04/2024 09:26:36
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	1.210,0000	08/04/2024 09:28:54
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	1.200,0000	08/04/2024 09:29:05
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	1.190,0000	08/04/2024 09:29:12
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	1.100,0000	08/04/2024 09:30:03
Lance registrado	Lance registrado	74.068.008/0001-26	1.090,0000	08/04/2024 09:30:35
Lance registrado	Lance registrado	41.250.142/0001-94	1.080,0000	08/04/2024 09:31:01
Encerramento	Item encerrado			08/04/2024 09:33:00
Encerramento	Encerrada a fase de lances			08/04/2024 09:43:25
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94			08/04/2024 09:51:47
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, sem registro de lances.			08/04/2024 10:16:15
Desclassificação	A licitante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, R\$ 1.080,00 foi desclassificada. Motivo: Licitante desclassificada por descumprir o(s) seguinte(s) Item(ns): 5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. – Não atendeu ao prazo de convocação.			08/04/2024 14:32:39
Convocação	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, foi convocada.			08/04/2024 14:32:45
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26			08/04/2024 14:36:04
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, sem registro de lances.			09/04/2024 09:03:13
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26			09/04/2024 09:08:31
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, sem registro de lances.			09/04/2024 09:52:32
Desclassificação	A licitante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, R\$ 1.090,00 foi desclassificada. Motivo: Licitante desclassificada por descumprir o(s) seguinte(s) Item(ns): 5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. – Não atendeu ao prazo de convocação.			10/04/2024 09:01:18
Convocação	Participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrito no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98, foi convocada.			10/04/2024 09:01:33





EVENTO	OBSERVAÇÕES	CNPJ/CPF	VALOR	DATA/HORA
Negociação iniciado	Aberta negociação com participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrito no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98			10/04/2024 09:02:23
Negociação encerrada	Finalizando negociação com participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrito no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98, sem registro de lances.			10/04/2024 10:02:13
Desclassificação	A licitante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrito no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98, R\$ 2.000,40 foi desclassificada. Motivo: <b>ATENÇÃO!!!</b> Caro Licitante classificado em primeiro lugar, considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o licitante não foi possível melhorar o lance.			10/04/2024 10:02:44
Fracassado	Declarado fracassado. Motivo: <b>ATENÇÃO!!!</b> Considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o(s) licitante(s) não foi possível melhorar o(s) lance(s) assim o item está declarado fracassado.			10/04/2024 10:06:01

### DO(S) PARTICIPANTE(S) DECLARADO(S) VENCEDOR(ES)

EVENTO	OBSERVAÇÃO	DATA/HORA
Declarado vencedor	Declarado vencedor a participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrito no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49	12/04/2024 11:03:29

### DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	PREZADOS PARTICIPANTES, estamos iniciando nosso certame referente ao Pregão Eletrônico n°. 2024.03.21.001. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.	08/04/2024 09:00:31
Sistema	O item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO foi iniciada.	08/04/2024 09:07:12
Sistema	O item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA foi iniciada.	08/04/2024 09:12:56
Sistema	item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	08/04/2024 09:17:12





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	<p>O item 3 - EQUIPAMENTO DE FOTOTERAPIA LED COM PEDESTAL COMPACTA foi cancelado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Processo nº 0001420240311000300 PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 2024.03.21.001 Assunto: IMPUGNAÇÃO Impugnante: FANEM LTDA DA IMPUGNAÇÃO O Pregoeiro Municipal de Boa Viagem-CE vem responder ao Pedido de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 2024.03.21.001, apresentado pela empresa FANEM LTDA, nos termos da legislação vigente. DOS FATOS Insurge-se a impugnante em face do Edital do Pregão Eletrônico nº 2024.03.21.001, alegando, em suma, que devem ser realizadas adequações nas especificações do item 03- Fototerapia, uma vez que da forma como está posta, direciona a escolha a um produto específico ofertado por uma determinada empresa, estabelecendo, dessa forma, critério de caráter restritivo, requerendo, ao final, a revisão da exigência ou a exclusão do item do edital. Diante dos argumentos colacionados pela impugnante, passamos às devidas considerações de mérito. DA RESPOSTA De início, é mister ressaltar que nossos posicionamentos acostam-se aos Princípios basilares da Administração Pública, bem como no dever de buscar a proposta mais vantajosa, em conformidade com o disposto no art. 5º, caput, da Lei Nº 14.133/21, in verbis: Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Nesse sentido, nossa análise e entendimento estão pautados nas normas pátrias a reger a atuação pública. Considerando que o ponto questionado diz respeito à escolha administrativa, situada no âmbito da discricionariedade, mas pautada por critérios técnicos, solicitamos manifestação do setor competente (que segue anexa), que concluiu nos seguintes termos: Após análise detalhada das especificações do item em questão, é evidente que a descrição apresentada no edital é altamente específica e alinhada com os produtos da marca OLIDEF. Algumas características que corroboram essa percepção incluem: 1.Utilização de LED de alta potência para emissão de luz azul, com espectro de radiação entre 453nm ± 22nm, sem emissão de radiação ultravioleta e infravermelha. 2. Sistema de iluminação adicional com LEDs branco. 3. Carcaça em plástico de engenharia de alta resistência mecânica, com alças para locomoção e posicionamento da fonte de luz. 4. Controle de intensidade de luz ajustável. 5. Especificações detalhadas sobre a quantidade de LEDs azuis e brancos, vida útil estimada potência elétrica total, entre outros. Essas especificações técnicas restritivas podem criar uma barreira à participação de outros fabricantes que ofereçam produtos similares mas que não atendam exatamente a todas as características detalhadas. Portanto, a impugnação apresentada pela empresa FANEM LTDA parece ter fundamento visto que a descrição do item pode estar direcionando indiretamente para a marca OLIDEF. Com base na análise realizada, recomenda-se o acatamento da impugnação apresentada pela empresa FANEM LTDA. Sugere-se que seja realizada a exclusão do item "Equipamento de Fototerapia LED com Pedestal" do Pregão Eletrônico Nº 2024.03.21.001, e consequentemente revogação do referido item para correção na descrição. Conforme a manifestação exarada, entende-se pela pertinência dos argumentos submetidos, acatando-se a solicitação do impugnante, com a exclusão do item questionado no edital, seguindo o certame o rito normal em relação aos demais itens conforme os termos da legislação vigente. Assim, o item será excluído e posteriormente adequado a fim de garantir a ampliação da competitividade, bem como privilegiando o princípio da economicidade, uma vez que abre o leque de produtos ofertáveis, resguardando ainda, a isonomia dentre os possíveis prestadores e, dessa forma, concretizando os princípios da legalidade e do interesse público. DA DECISÃO Face ao exposto, este (a) Pregoeiro (a), resolve julgar PROCEDENTE a presente impugnação, com a exclusão do item 03- Fototerapia, seguindo-se o devido rito normal em relação aos demais. Boa Viagem - CE, 08 de abril de 2024. Willamys Carneiro Carvalho Pregoeiro (a).</p>	08/04/2024 09:19:21
Sistema	O item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX foi iniciada.	08/04/2024 09:19:38
Sistema	item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	08/04/2024 09:22:56
Sistema	item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX está aguardando decisão do(a) pregoeiro(a) para reinício ou encerramento.	08/04/2024 09:33:00





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA foi finalizada.	08/04/2024 09:43:25
Sistema	O item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX foi finalizada.	08/04/2024 09:43:32
Sistema	O item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO foi finalizada.	08/04/2024 09:43:34
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO com a participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA foi iniciada.	08/04/2024 09:46:53
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX com a participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA foi iniciada.	08/04/2024 09:51:47
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi iniciada.	08/04/2024 09:58:08
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 09:58:39
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 09:58:47
Pregoeiro(a)	Prezada participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ 28.767.561/0001-30, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 09:59:03
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 10:04:15
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 10:04:22
Pregoeiro(a)	Prezada participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ 28.767.561/0001-30, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 10:04:32
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 10:09:39
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 10:09:45
Pregoeiro(a)	Prezada participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI, inscrita no CNPJ 28.767.561/0001-30, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 10:09:54
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO com a participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA foi finalizada.	08/04/2024 10:16:01





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX com a participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA foi finalizada.	08/04/2024 10:16:15
Sistema	Fase de negociação do(s) item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSEOFÁGICA com a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI foi finalizada.	08/04/2024 10:16:25
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, a proposta readequada até a data 08/04/2024 às 12:28.	08/04/2024 10:27:43
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, a proposta readequada até a data 08/04/2024 às 12:31.	08/04/2024 10:30:08
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	A participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, enviou a proposta readequada.	08/04/2024 10:39:23
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	bom dia	08/04/2024 10:51:45
Pregoeiro(a)	Participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94 foi desclassificada do(s) item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO pelo pregoeiro(a). Motivo: Licitante desclassificada por descumprir o(s) seguinte(s) Item(ns): 5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. – Não atendeu ao prazo de convocação.	08/04/2024 14:31:59
Pregoeiro(a)	Participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94 foi desclassificada do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX pelo pregoeiro(a). Motivo: Licitante desclassificada por descumprir o(s) seguinte(s) Item(ns): 5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. – Não atendeu ao prazo de convocação.	08/04/2024 14:32:39
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.	08/04/2024 14:33:43
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, Caro licitante declarado vencedor, seu valor está muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor lance.	08/04/2024 14:35:36
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.	08/04/2024 14:36:04
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX, Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 14:36:16
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, Caro licitante declarado vencedor, seu valor está muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor lance.	08/04/2024 14:51:02





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX , Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 14:51:15
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, Caro licitante declarado vencedor, seu valor está muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor lance.	08/04/2024 14:58:35
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX , Caro licitante declarado vencedor, oferte seu melhor lance.	08/04/2024 14:58:50
Pregoeiro(a)	ATENÇÃO!!! Caro(s) licitante(s), a sessão está SUSPENSA. Amanhã, terça-feira, dia 09/04/2024 a partir das 09:00 horas será retomada a sessão com os procedimentos pertinentes as demais etapas.	08/04/2024 15:06:52
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Bom dia Sr. Pregoeiro, informo que para ambos os itens ja estamos em nosso melhor valor.	09/04/2024 08:07:05
Pregoeiro(a)	Caros participantes, estamos retomando a sessão neste momento.	09/04/2024 09:02:02
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.	09/04/2024 09:03:13
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi iniciada.	09/04/2024 09:08:31
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referencia.	09/04/2024 09:19:11
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referencia.	09/04/2024 09:29:56
Pregoeiro(a)	Prezada participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 74.068.008/0001-26, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referencia.	09/04/2024 09:41:11
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.	09/04/2024 09:52:15
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX com a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi finalizada.	09/04/2024 09:52:32





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26 foi desclassificada do(s) item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO pelo pregoeiro(a). Motivo: ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o licitante não foi possível melhorar o lance.	09/04/2024 09:54:59
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26, a proposta readequada até a data 09/04/2024 às 11:57.	09/04/2024 09:56:15
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES foi iniciada.	09/04/2024 09:56:57
Pregoeiro(a)	Prezada participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES, inscrita no CNPJ 01.252.361/0001-98, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referencia.	09/04/2024 09:57:27
Pregoeiro(a)	Prezada participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES, inscrita no CNPJ 01.252.361/0001-98, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referência.	09/04/2024 10:17:02
Pregoeiro(a)	Prezada participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES, inscrita no CNPJ 01.252.361/0001-98, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referência.	09/04/2024 10:38:52
Pregoeiro(a)	Prezada participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES, inscrita no CNPJ 01.252.361/0001-98, vencedora do item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referência.	09/04/2024 10:49:04
Sistema	Fase de negociação do(s) item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO com a participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES foi finalizada.	09/04/2024 11:01:08
Pregoeiro(a)	Participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrita no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98 foi desclassificada pelo pregoeiro(a). Motivo: ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o licitante não foi possível melhorar o lance.	09/04/2024 11:01:31





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O item 1 - GRUPO GERADOR CARENADO, (CABINADO) COM GERADOR SINCRONO. SEM ESCOVAS (BRUSHLEES), CLASSE DE ISOLAÇÃO H. COM IMPREGNAÇÃO A VÁCUO foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o licitante não foi possível melhorar o lance assim o item está declarado fracassado..	09/04/2024 11:02:40
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	boa tarde! qual a previsão para encerramento e abertura de intenção de recurso?	09/04/2024 16:16:32
Pregoeiro(a)	Participante NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 74.068.008/0001-26 foi desclassificada do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX pelo pregoeiro(a). Motivo: Licitante desclassificada por descumprir o(s) seguinte(s) Item(ns): 5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. – Não atendeu ao prazo de convocação.	10/04/2024 09:01:19
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX com a participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES foi iniciada.	10/04/2024 09:02:23
Pregoeiro(a)	Prezada participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES, inscrita no CNPJ 01.252.361/0001-98, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX , ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração o. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referência.	10/04/2024 09:02:57
Pregoeiro(a)	Prezada participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES, inscrita no CNPJ 01.252.361/0001-98, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX , ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração o. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referência.	10/04/2024 09:21:53
Pregoeiro(a)	Prezada participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES, inscrita no CNPJ 01.252.361/0001-98, vencedora do item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX , ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, o lance ofertado esta muito acima do orçado pela administração o. Oferte seu melhor valor, podendo este, ser menor ou igual ao valor de referência.	10/04/2024 09:45:24
Sistema	Fase de negociação do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX com a participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES foi finalizada.	10/04/2024 10:02:13
Pregoeiro(a)	Participante DYNAMIKUS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS DE GRUPOS GERADORES inscrita no CNPJ/MF N° 01.252.361/0001-98 foi desclassificada do(s) item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX pelo pregoeiro(a). Motivo: ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o licitante não foi possível melhorar o lance.	10/04/2024 10:02:44
Sistema	O item 4 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS EM AÇO INOX foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: ATENÇÃO!!! Considerando o(s) Item(ns): 6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; - O lance ofertado pelo licitante classificado em primeiro lugar está acima do valor orçado pela administração. Após várias tentativas de negociação direta com o(s) licitante(s) não foi possível melhorar o(s) lance(s) assim o item está declarado fracassado..	10/04/2024 10:06:01





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30, os documentos habilitatórios até a data: 10/04/2024 às 12:51.	10/04/2024 10:50:19
Pregoeiro(a)	Participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30 foi inabilitada do(s) item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA pelo pregoeiro(a). Motivo: ATENÇÃO!!! Licitante inabilitada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) Do Edital e seus anexos: 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); - Vencida; 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; - Vencida; 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; - Inscrição Estadual Vencida; 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; - CND's Estadual e Municipal Vencidas; As documentações acima mencionadas estavam vinculadas previamente, após análise, iniciou-se o prazo de duas horas para as devidas atualizações. Participante não apresentou documentação atualizada.	10/04/2024 13:20:39
Pregoeiro(a)	Participante LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI inscrita no CNPJ/MF N° 28.767.561/0001-30 foi inabilitada pelo pregoeiro(a). Motivo: ATENÇÃO!!! Licitante inabilitada por não atender ao(s) seguinte(s) item(ns) Do Edital e seus anexos: 8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); - Vencida; 8.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; - Vencida; 8.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; - Inscrição Estadual Vencida; 8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; - CND's Estadual e Municipal Vencidas; As documentações acima mencionadas estavam vinculadas previamente, após análise, iniciou-se o prazo de duas horas para as devidas atualizações. Participante não apresentou documentação atualizada.	10/04/2024 13:20:39
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA foi iniciada.	10/04/2024 13:33:39
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, oferete seu melhor valor.	10/04/2024 13:34:05
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, oferete seu melhor valor.	10/04/2024 13:46:25
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, oferete seu melhor valor.	10/04/2024 13:47:41
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, oferete seu melhor valor.	10/04/2024 14:03:56
Pregoeiro(a)	Prezada participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA, inscrita no CNPJ 41.250.142/0001-94, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, oferete seu melhor valor.	10/04/2024 14:20:09
Sistema	Fase de negociação do(s) item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA com a participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA foi finalizada.	10/04/2024 14:28:37





RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94, a proposta readequada até a data 10/04/2024 às 16:31.	10/04/2024 14:30:36
Pregoeiro(a)	Participante COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 41.250.142/0001-94 foi desclassificada do(s) item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA pelo pregoeiro(a). Motivo: Licitante desclassificada por descumprir o(s) seguinte(s) Item(ns): 5.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. – Não atendeu ao prazo de convocação.	11/04/2024 14:26:11
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA foi iniciada.	11/04/2024 14:27:06
Pregoeiro(a)	Prezada participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ 11.405.384/0001-49, vencedora do item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA, ATENÇÃO!!! Caro Licitante classificado em primeiro lugar, oferte seu melhor valor.	11/04/2024 14:27:29
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	BOA TARDE!	11/04/2024 14:28:12
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PREZADO PREGOEIRO JÁ ESTOU NO MEU MELHOR PREÇO.	11/04/2024 14:29:26
Sistema	Fase de negociação do(s) com a participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA foi finalizada.	11/04/2024 14:33:00
Pregoeiro(a)	O(A) pregoeiro(a) solicita a participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49, a proposta readequada até a data 11/04/2024 às 16:34.	11/04/2024 14:33:47
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	A participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49, enviou a proposta readequada.	11/04/2024 14:50:17
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	FAVOR VERIFICAR QUE ANEXAMOS A PROPOSTA READEQUADA	11/04/2024 14:51:06
Pregoeiro(a)	Participante ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 11.405.384/0001-49 foi declarada vencedora do(s) item 2 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO: SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA.	12/04/2024 11:03:29
Sistema	Havendo interesse, a(s) participante(s) poderá(ão) manifestar sua intenção de recorrer, concernente à decisão do(a) pregoeiro(a).	12/04/2024 11:03:38
Pregoeiro(a)	Considerando a falta de manifestação imediata e motivada do(s) demais representante(s) devidamente credenciado(s), registramos a preclusão temporal do direito de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está a disposição de todos na sede desta entidade.	12/04/2024 11:33:38

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública e verificada a conformidade da(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estimado para a contratação, o(s) participante(s) melhor(es) classificado(s) foi(ram) declarado(s) vencedor(es) no(s) respectivo(s) itens/lotos. Foi divulgado o resultado da sessão pública e foi concedido o prazo recursal nos termos da legislação vigente. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão aos doze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e trinta e cinco minutos, cuja ata foi lavrada e vai assinada pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio.

MEMBRO(S)





FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	WILLAMYS CARNEIRO CARVALHO	
Equipe de apoio	GLEICIO FONSECA CAVALCANTE	
Equipe de apoio	FRANCISCO ROMULO RODRIGUES FEITOSA	
Suplente	ARTUR VALLE PEREIRA	
Suplente	ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO FEITOSA	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE  
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO  
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA  
INFORMANDO O CÓDIGO: 212-599-2487  
PÁGINA: 26 DE 26

