



## TERMO DE RATIFICAÇÃO

A ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do Município de BOA VIAGEM/CE, Sra. MARIA DIAS CAVALCANTE VIEIRA, VEM no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e considerando o que consta do presente Processo Administrativo de Adesão nº 2020.14.12.001-SEDUC, vem RATIFICAR a declaração de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 2020.05.11.01, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE, proveniente do Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 2020.02.10.1-PE-SRP, em favor do fornecedor, conforme o quadro abaixo:

#### **FORNECEDOR**

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO EIRELI, CNPJ: 30.607.801/0001-80.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD ADESÃO	MARCA	VLR. UNT	VLR. TOTAL
01	ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS ESPECIFICAÇÃO: TRANCA COM CHAVE E (15 DIVISÓRIAS MEDIDAS 1.95CM ALTURA X <,90CM LARGURA X 0.40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/-5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS. NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS: POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YAI E. COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRA: DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA CRISTAL; POSSUIR FUMADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA A COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO. E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTALEM CHAPA DE AÇO #26 (0.45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS: POSSUIR KIT DE PÊS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 (MOBÍLIA RIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS ACREDITADOS PELO INMETRO. ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR 17 SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO	UND	43	PANDIN	R\$ 912,26	R\$ 39.227,18
03	ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. ESPECIFICAÇÃO COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	UND	35	PANDIN	R\$ 804,18	R\$ 28.146,30

Praça Monsenhor José Cândido, nº 1000/ Centro Boa Viagem – Ceará

CEP.: 63.870-000

Fone (88) 3427-7001





					The sale	
	#26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO 7. GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM (A) X 400MM (L) X 470MM (P). FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0.45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA: PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 "C, NA COR CINZA CRISTAL MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/-5% PRODUTO DEVE ATENDER ÁS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE, LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS. FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICAÇÃO PÚBLICOS. ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SOB PENA DE. DESCLASSIFICAÇÃO					
05	BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTA COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA: SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO. BALXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUENTE (RI34A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS HORA DE ÁGUA GELADA, POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁL IDO ATRAVÉS DA PORTARIA N" 144 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMEM EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO	UND	18	ESMALTEC	R\$ 639,18	R\$ 11.505,24
06	INMETRO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO BIRŌ COM 02 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMXI200MMX600MM NA COR CINZA COM TAMPO F. CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 17MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO ACABAMENTO COM FITA DF BORDA COLADO POR CENTRO DE US1NAGEM PELO SISTEMA	UND	62	PANDIN	R\$ 474,51	R\$ 29.419,62

Praça Monsenhor José Cândido, nº 100 — Centro — Boa Viagem — Ceará CEP.: 63.870-000 Fone (88) 3427-7001





				ASSINATURA	1 .4
HOTMELT NA COR CINZA POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS COM ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES. BOTIJÃO E LINGUETA, POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS; PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR 17 IMOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS EMITIDOS POR ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES. AUTARQUIAS DO PODER PUBLICO OU LABORATÓRIOS DE CERTIFICACÃO PÚBLICOS. ACREDITADOS PELO INMETRO, ATESTADO QUE O PRODUTO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NR-17. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO				August 1	
CONDICIONADOR DE AR 9 000 BTUS. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2600 W. POTÊNCIA MÁXIMA: 1050 W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; FREQUÊNCIA 60HZ, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 3.8; CICLO: FRIO: VAZÃO DE AR (M³/H) 500. FLUXO DE AR M³ H) 450; GÁS REFRIGERANTE R-410A GÁS ECOLÓGICO; SERPENTINA TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL: TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 54 DB/A: COR DA EVAPORADORA  11 BRANCO: REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU: FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TURBO; FILTRO ANTI-BACTÉRIA. DESUMIDIFICAÇÃO PROTEÇÃO ANTI-CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA DIREITA) MANUAL. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE) PAINEL DIGITAL ITENS INCLUSOS: 01 AR CONDICIONADO; MANUAL DE INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTE FIXAÇÃO DA EVAPORADORA. CONTROLE REMOTO SEM FIO. 02	UND	15	AGRATTO	R\$ 1.616,66	R\$ 24.249,90
CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22.000 BTUS - TIPO SPLIT CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 40 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 22000 BTU/H E 6400W; POTÊNCIA 12 MÁXIMA: 1930W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 8.8; VAZÃO DE AR (MVH)1610; GÁS REFRIGERANTE R- 410A. SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE	UND	16	AGRATTO	R\$ 3.193,93	R\$ 51.102,88

Praça Monsenhor José Cândido, nº 100 #Centro # Boa Viagem – Ceará CEP.: 63.870-000 Fone (88) 3427-7001





CIÊNCIA ENERGÉTICA "A". TIPO DO IDENSADOR HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA COMPRESSOR ROTATIVO; CONTROLE DA DIREÇÃO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO). AUTOMÁTICO; EL DE RUÍDO INTERNO 48-53DB A, COR DA PORADORA BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE. VILLAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO LIVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS NÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO RIMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. RIMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A AU. FUNÇÕES: SLEEP, SWING. TURBO, HOLD E LIER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - LEITA) MANUAL, ACOMPANHAR MANUAL DE TRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE NÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA RANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO BRICANTE DE 12 (DOZE) MESES. PRESTADA NO CADO DO CEARÁ NDICIONADOR DE AR SPLIT MÍNIMO DE 12.000 LICHO DE PRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3430W. POTÊNCIA XIMA: 1080W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; EQUÊNCIA 60HZ: CORRENTE ELÉTRICA DE FRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.9; CICLO: FRIO, VAZÃO					ms. CB
CADO DO CEARÁ  NDICIONADOR DE AR SPLIT MÍNIMO DE 12.000  J/H ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE  FRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3430W. POTÊNCIA  XIMA: 1080W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V;  EQUÊNCIA 60HZ: CORRENTE ELÉTRICA DE  FRIGERAÇÃO (AMPERES) 6.9; CICLO: FRIO, VAZÃO					
AR (M³ /H) 500; FLUXO DE AR (M³ / H) 550; GÁS FRIGERANTE R-410A -GÁS ECOLÓGICO, REPENTINA: TUBOS 100% EM COBRE. SELO PROCEL M CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ERGÉTICA "A". TIPO DO CONDENSADOR RIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO MPRESSOR ROTATIVO; TECNOLOGIA NVENCIONAL: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR ARA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE ÍDO EXTERNO 54 DB A; COR DA EVAPORADORA ANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; SPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS NÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO RMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. RMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A AU. FUNÇÕES SLEP, SWING E TURBO; FILTRO ANTICCTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTIRROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR SQUERDA DIREITA) MANUAL: GARANTIA PRAZO: ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 ESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO BRICANTE). PAINEL DIGITAL ITENS INCLUSOS 01 CONDICIONADO MANUAL DE INSTALAÇÃO; ANUAL DO USUÁRIO; SUPORTE FIXAÇÃO DA APORADORA: CONTROLE REMOTO SEM FIO, 02 LHAS AAA.	UND	37	AGRATTO	R\$ 1.685,13	R\$ 62.349,81
QUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS. TRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO OXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 4.500 PM, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, DM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E CLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, DM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE INTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU DAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA FILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE EGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA		01	IL COL <mark>O</mark> MBO	R\$ 800,00	R\$ 800,00
HUNGILL SUPER SUPER OF COMMEN	RIZONTAL; TIPO DO CONDENSADOR RIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO MPRESSOR ROTATIVO; TECNOLOGIA NUENCIONAL: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR RA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE ÍDO EXTERNO 54 DB A; COR DA EVAPORADORA ANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS NÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO RMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. RMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A AU. FUNÇÕES SLEP, SWING E TURBO; FILTRO ANTICTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTIRROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR QUERDA DIREITA) MANUAL: GARANTIA PRAZO: ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 SES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO BRICANTE). PAINEL DIGITAL ITENS INCLUSOS 01 CONDICIONADO MANUAL DE INSTALAÇÃO; NUAL DO USUÁRIO; SUPORTE FIXAÇÃO DA APORADORA: CONTROLE REMOTO SEM FIO, 02 LHAS AAA.  QUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS. TRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO DXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 4.500 M, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, M SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E CLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, M ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE NTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU PAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE GURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA	RIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO MPRESSOR ROTATIVO; TECNOLOGIA NVENCIONAL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR RIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA NVENCIONAL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR RIZA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE ÍDO EXTERNO 54 DB A; COR DA EVAPORADORA ANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS NÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO RIMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. RIMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A AU. FUNÇÕES SLEP, SWING E TURBO; FILTRO ANTICTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTIRROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR IQUERDA DIREITA) MANUAL: GARANTIA PRAZO: ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 ISES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO BRICANTE). PAINEL DIGITAL ITENS INCLUSOS 01 CONDICIONADO MANUAL DE INSTALAÇÃO; INUAL DO USUÁRIO; SUPORTE FIXAÇÃO DA APORADORA: CONTROLE REMOTO SEM FIO, 02 LHAS AAA.  QUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS. TRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO DXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 4.500 M, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, M SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E CLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, M ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE NTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU IAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA ILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE	RIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO MPRESSOR ROTATIVO; TECNOLOGIA DO MPRESSOR ROTATIVO; TECNOLOGIA NOVENCIONAL: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR IRA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE ÍDO EXTERNO 54 DB A; COR DA EVAPORADORA ANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS NÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO RIMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. RIMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A AU. FUNÇÕES SLEP, SWING E TURBO; FILTRO ANTICTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTIRROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR GUERDA DIREITA) MANUAL: GARANTIA PRAZO: ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 SES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO BRICANTE). PAINEL DIGITAL ITENS INCLUSOS 01 CONDICIONADO MANUAL DE INSTALAÇÃO; INUAL DO USUÁRIO; SUPORTE FIXAÇÃO DA APORADORA: CONTROLE REMOTO SEM FIO, 02 J.HAS AAA.  QUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS. TRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO DXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 4.500 M, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, M SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E CLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, M ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE NTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU JAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA DIAIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE GURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA	RIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO MPRESSOR ROTATIVO; TECNOLOGIA DO MPRESSOR ROTATIVO; TECNOLOGIA DO MPRESSOR ROTATIVO; TECNOLOGIA VIVENCIONAL: CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR RA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE IDO EXTERNO 54 DB A; COR DA EVAPORADORA ANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS NÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO RIMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. RIMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A AU. FUNÇÕES SLEP, SWING E TURBO; FILTRO ANTICTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTIRROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR ROUERDA DIREITA) MANUAL: GARANTIA PRAZO: ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 SES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO BERICANTE). PAINEL DIGITAL ITENS INCLUSOS 01 CONDICIONADO MANUAL DE INSTALAÇÃO; INUAL DO USUÁRIO; SUPORTE FIXAÇÃO DA APORADORA: CONTROLE REMOTO SEM FIO, 02 J.HAS AAA.  QUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS. TRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO DOXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 4.500 M, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, M SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E CLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, M ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE NTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU PAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA "ILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÂVEL E RESISTENTE CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE GURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA	ERGÉTICA "A". TIPO DO CONDENSADOR RICATIONAL; TIPO DE TECNOLOGÍA DO MERESSOR ROTATIVO; TECNOLOGÍA DO MERESSOR ROTATIVO; TECNOLOGÍA NVENCIONAL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR RA CIMA - PARA BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE 100 EXTERNO 54 DB A; COR DA EVAPORADORA ANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS NÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO RIMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. RIMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A AU. FUNÇÕES SLEP, SWING E TURBO; FILTRO ANTI-CTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO ANTI-RROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR QUERDA DIREITA) MANUAL: GARANTIA PRAZO: ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 SES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO BRICANTE). PAINEL DIGITAL ITENS INCLUSOS 01 CONDICIONADO MANUAL DE INSTALAÇÃO; INUAL DO USUÁRIO; SUPORTE FIXAÇÃO DA APORADORA: CONTROLE REMOTO SEM FIO, 02 JASS AAA. QUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS. TRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO DXIDÁVEL 430, MOTOR 1/2 CV, ROTAÇÃO 4.500 M, TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, M SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E CLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, M ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE NOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU IAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA ILIZAÇÃO, FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE GURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA

Praça Monsenhor José Cândido, na 100 / Centro — Boa Viagem — Ceará CEP.: 63.870-000 Pone (88) 3427-7001



					100	
	TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR 12;			A	MICIPA &	
32	MONITOR DE LED DE 18 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1366 X 768, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M2): 200; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR U M PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	20	AOC	R\$ 590,29	R\$ 11.805,80
36	TV 42" LED - FUNÇÃO SMARTV COM ACESO A INTERNET; IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 1780 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1 X , ENTRADA USB 2.0: IX, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: IX, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	02	PHILCO	R\$ 2.892,25	R\$ 5.784,50
37	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFÃO. DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60 CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND	41	VENTISOL	R\$ 305,42	R\$ 12.522,22

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 276.913,45 ( Duzentos e setenta e seis mil, novecentos e treze reais e quarenta e cinco centavos).





Desta forma, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, venho comunicar a Senhora ORDENADORA DE DESPESAS da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, da presente declaração, para que proceda, de acordo com a devida ratificação.

BOA YIAGEM/CE, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DIAS CAVALCANTE VIEIR ORDENADORA DE DESPESAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

# Boas Viacem

#### ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM – CE



# PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.14.12.001-SEDUC

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPAJÉ/CE. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 2020.02.10.1-PE-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2020.05.11.01 UNIDADE GESTORA ADERENTE (CARONA): SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BOA VIAGEM/CE.

## CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO EXTRATAO DE RATIFICAÇÃO DE CARONA

Certificamos para os devidos fins que o **TERMO DE RATIFICAÇÃO**, referente ao Processo Administrativo de Adesão nº 2020.14.12.001-SEDUC, visando a CARONA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM-CE, foi publicado no FLANELÓGRAFO deste Município, conforme estabelece a legislação em vigor.

BOA VIAGEM/CE, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DIAS CAVALCANTE VIEIRA ORDENADORA DE DESPESAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO