




FICHA(S) TÉCNICA(S)

(IMPRESSO DO SITE)

LICITANTE(S) - PROPOSTAS DE PREÇOS (DESCLASSIFICADAS)





Ficha Técnica do licitante: Licitante

3

Edital 2021.08.27.004 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO. do Órgão Promotor Boa Viagem/CE

Unidade Compradora

Razão Social:

CNPJ / CPF

Telefone

E-mail

Marca Diversos

Especificação do Produto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

Data SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES INTERESSADAS DO

Prazo de validade da proposta MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Valor da Proposta EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSO.

Impostos

ICMS 20/09/2021

IPI 60 dias

Informações Adicionais R\$ 1.425.774,07

Impostos

Informações sobre preços e marcas

| Produto | Descrição | Qtd. | Unidade | Tipo | Valor Inicial | Valor Final | Marca |
|--|--|--------|---------|------|---------------|--------------|-------|
| 08.01 - ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO | ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO | 160,00 | Unidade | Lote | 1.203,000000 | 1.203,000000 | EDE |

PROFUNDIDA COM

NAS LATERAIS, NO FUNDO,

VARIAÇÃO DE +/- 5%.
SER
CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AÇO
#24 NORMALIZADA
LAMINADA A FRIO
NAS LATERAIS, NO
FUNDO,
PRATELEIRAS E
PORTAS; POSSUIR
PORTAS COM

PRATELEIRAS E PORTAS;
POSSUIR PORTAS COM
DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS
DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-
PNEUMÁTICO E PINO ANELADO
REFORÇADO ZINCADO E
FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO
YALE COM 2 CHAVES COM
TRAVAMENTO DA PORTA NA
PRATELEIRA FIXA CENTRAL;
DEVEM SER PINTADAS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA
LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO)
NA COR CINZA; POSSUIR
PUXADOR EMBUTIDO
ESTAMPADO EM TODA PARTE
VERTICAL DA PORTA COM
ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA
COR CINZA; POSSUIR 4
PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS
COM OPÇÃO DE REGULAGEM
POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50
MM EXPOSTA EM TODA LATERAL
DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS
COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA
HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO
#26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO
COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE
PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS
EM POLIPROPILENO DE ALTO
IMPACTO NA COR PRETO FIXADO
AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4
BUCHAS COM ROSCA INTERNA E
12 PARAFUSOS DE 13MM;
PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS
DE SISTEMA DE TRAVAS,
ALAVANCA E UNHA; PRODUTO
DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS
DA NORMA REGULAMENTADORA
NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA
POSTOS DE TRABALHO) DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO
EMPREGO ATRAVÉS DE
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE
CONFORMIDADE ERGONÔMICA
PARA COM A NR 17, POR
PROFISSIONAL DE ERGONOMIA
CERTIFICADO PELA ABERGO
COM VALIDADE A VENCER, EM
PAPEL TIMBRADO DO
PROFISSIONAL QUE FAZ A
ANALISE, EMITE E ASSINA O
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO
E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR-17,
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E
VALIDADE. SERÃO
DESCLASSIFICADAS AS
PROPOSTAS DE PREÇOS DA
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-
LOS.



08.02 - ARMÁRIO
BAIXO FECHADO EM
AÇO COM 02
PORTAS, TRANCA
COM CHAVE E 03
DIVISÓRIAS.
MEDIDAS: 1,60CM
ALTURA X 0,75CM
LARGURA X 0,40CM
PROFUNDIDADE
COM VARIAÇÃO DE
+/- 5%. SER
CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AÇO
#24 NORMALIZADA
LAMINADA A FRIO
NAS LATERAIS, NO FUNDO,
PRATELEIRAS E
PORTAS; POSSUIR
PORTAS COM
DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS
DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-
PNEUMÁTICO E PINO ANELADO
REFORÇADO ZINCADO E
FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO
YALE COM 2 CHAVES COM
TRAVAMENTO DA PORTA NA
PRATELEIRA FIXA CENTRAL;
DEVEM SER PINTADAS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA
LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO)
NA COR CINZA; POSSUIR
PUXADOR EMBUTIDO
ESTAMPADO EM TODA PARTE
VERTICAL DA PORTA COM
ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA
COR CINZA; POSSUIR 4
PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS
COM OPÇÃO DE REGULAGEM
POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50
MM EXPOSTA EM TODA LATERAL
DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS
COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA
HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO
#26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO
COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE
PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS
EM POLIPROPILENO DE ALTO
IMPACTO NA COR PRETO FIXADO
AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4
BUCHAS COM ROSCA INTERNA E
12 PARAFUSOS DE 13MM;
PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS
DE SISTEMA DE TRAVAS,
ALAVANCA E UNHA; PRODUTO
DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS
DA NORMA REGULAMENTADORA
NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA
POSTOS DE TRABALHO) DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO
EMPREGO ATRAVÉS DE
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE
CONFORMIDADE ERGONÔMICA
PARA COM A NR 17, POR
PROFISSIONAL DE ERGONOMIA
CERTIFICADO PELA ABERGO
COM VALIDADE A VENCER, EM
PAPEL TIMBRADO DO
PROFISSIONAL QUE FAZ A
ANALISE, EMITE E ASSINA O
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO
E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR-17,
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E
VALIDADE. SERÃO
DESCLASSIFICADAS AS
PROPOSTAS DE PREÇOS DA
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-
LOS.

ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM
AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA
COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS.
MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X
0,75CM LARGURA X 0,40CM
PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO
DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AÇO #24
NORMALIZADA LAMINADA A FRIO
NAS LATERAIS, NO FUNDO,
PRATELEIRAS E PORTAS;
POSSUIR PORTAS COM
DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS
DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-
PNEUMÁTICO E PINO ANELADO
REFORÇADO ZINCADO E
FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO
YALE COM 2 CHAVES COM
TRAVAMENTO DA PORTA NA
PRATELEIRA FIXA CENTRAL;
DEVEM SER PINTADAS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA
LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO)
NA COR CINZA; POSSUIR
PUXADOR EMBUTIDO
ESTAMPADO EM TODA PARTE
VERTICAL DA PORTA COM
ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA
COR CINZA; POSSUIR 4
PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS
COM OPÇÃO DE REGULAGEM
POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50
MM EXPOSTA EM TODA LATERAL
DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS
COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA
HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO
#26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO
COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE
PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS
EM POLIPROPILENO DE ALTO
IMPACTO NA COR PRETO FIXADO
AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4
BUCHAS COM ROSCA INTERNA E
12 PARAFUSOS DE 13MM;
PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS
DE SISTEMA DE TRAVAS,
ALAVANCA E UNHA; PRODUTO
DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS
DA NORMA REGULAMENTADORA
NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA
POSTOS DE TRABALHO) DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO
EMPREGO ATRAVÉS DE
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE
CONFORMIDADE ERGONÔMICA
PARA COM A NR 17, POR
PROFISSIONAL DE ERGONOMIA
CERTIFICADO PELA ABERGO
COM VALIDADE A VENCER, EM
PAPEL TIMBRADO DO
PROFISSIONAL QUE FAZ A
ANALISE, EMITE E ASSINA O
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO
E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR-17,
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E
VALIDADE. SERÃO
DESCLASSIFICADAS AS
PROPOSTAS DE PREÇOS DA
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-
LOS.

31,00 Unidade Lote 984,400000 984,400000 EDE

LAMINADA A FRIO
NAS LATERAIS, NO
FUNDO,
PRATELEIRAS E
PORTAS; POSSUIR
PORTAS C

REFORÇADO ZINCADO E

FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO
YALE COM 2 CHAVES COM
TRAVAMENTO DA PORTA NA
PRATELEIRA FIXA CENTRAL;
DEVEM SER PINTADAS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA
LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO)
NA COR CINZA; POSSUIR
PUXADOR EMBUTIDO
ESTAMPADO EM TODA PARTE
VERTICAL DA PORTA COM
ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA
COR CINZA; POSSUIR 3
PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS
COM OPÇÃO DE REGULAGEM
POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50
MM EXPOSTA EM TODA LATERAL
DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS
COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA
HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO
#26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO
COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE
PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS
EM POLIPROPILENO DE ALTO
IMPACTO NA COR PRETO FIXADO
AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4
BUCHAS COM ROSCA INTERNA E
12 PARAFUSOS DE 13MM;
PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS
DE SISTEMA DE TRAVAS,
ALAVANCA E UNHA; ESSE
PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL
UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS,
ALAVANCA E UNHA,
DESENVOLVIDAS EM ALTAS
TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM,
NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.
PRODUTO DEVE ATENDER ÀS
EXIGÊNCIAS DA NORMA
REGULAMENTADORA NR-
17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS
DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO E DO EMPREGO
ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE
LAUDO DE CONFORMIDADE
ERGONÔMICA PARA COM A NR
17, POR PROFISSIONAL DE
ERGONOMIA CERTIFICADO PELA
ABERGO COM VALIDADE A
VENCER, EM PAPEL TIMBRADO
DO PROFISSIONAL QUE FAZ A
ANALISE, EMITE E ASSINA O
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO
E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR-17,
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E
VALIDADE. SERÃO
DESCLASSIFICADAS AS
PROPOSTAS DE PREÇOS DA
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-
LOS.



08.03 - ARMÁRIO
REGISTRADOR
PARA PASTAS AZ
CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AÇO
#26 (0,45MM)
NORMALIZADA
LAMINADA A FRIO
NAS LATERAIS E EM
GALVALUME CHAPA
#26 NO FUNDO E
DIVISORES;
POSSUIR 4
(QUATRO)

ARMÁRIO REGISTRADOR PARA
PASTAS AZ CONFECCIONADO EM
CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM)
NORMALIZADA LAMINADA A FRIO
NAS LATERAIS E EM GALVALUME
CHAPA #26 NO FUNDO E
DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO)
PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS
EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM)
NORMALIZADA LAMINADO A FRIO
NAS MEDIDAS DE
30MM(A)X1000MM(L)X270MM(P)
COM 6 DOBRAS EM SUA
PROFUNDIDADE COM SUPORTE

174,00 Unidade Lote 3.816,670000 3.816,670000 EDE

PRATELEIRAS FIXAS DE ATE 60 KG CADA. AS LATERAIS

COM, AMBAS EM
CHAPA DE AÇO #24
(0,60MM)
NORMALIZADA
LAMINADO A FRIO
NAS MEDIDAS DE
30MM(A)

EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM)
COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM
GARRAS PARA TRAVAMENTO DA
PRATELEIRA INFERIOR TENDO
EM SENTIDO HORIZONTAL 5;
POSSUIR TRAVA SUPERIOR E
INFERIOR CONFECCIONADA EM
CHAPA DE AÇO #20COM SISTEMA
DE ALAVANCA PARA
TRAVAMENTO NAS LATERAIS.
POSSUIR 45 DIVISORES EM
CHAPA DE AÇO GALVALVUME
(AL+AN) #26(0,45MM) FORMANDO
50 VÃO LIVRES NAS
MEDIDAS(A)X100MM(L)X300MM(P),
COM DOBRA DE 360° EM CADA
UMA DAS EXTREMIDADES. TODO
O PRODUTO DEVE SER TRATADO
PELO PROCESSO
ANTICORROSIVO À BASE DE
FOSFATO DE ZINCO E PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA
HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A
40 MÍCRONS COM SECAGEM EM
ESTUFA A 240 °C COM PINTURA
ELETROSTÁTICA LÍQUIDA
ESMALTE SINTÉTICO COM
CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS
COM SECAGEM EM ESTUFA A 120
°C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE
PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL
UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS,
ALAVANCA E UNHA,
DESENVOLVIDAS EM ALTAS
TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM,
NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O
ARMÁRIO DEVE TER AS
SEGUINTE MEDIDAS:
200X1100X330 CM (AXLXP) COM
VARIACÃO DE +/- 5%; PRODUTO
DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS
DA NORMA REGULAMENTADORA
NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA
POSTOS DE TRABALHO) DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO
EMPREGO ATRAVÉS DE
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE
CONFORMIDADE ERGONÔMICA
PARA COM A NR 17, POR
PROFISSIONAL DE ERGONOMIA
CERTIFICADO PELA ABERGO
COM VALIDADE A VENCER, EM
PAPEL TIMBRADO DO
PROFISSIONAL QUE FAZ A
ANALISE, EMITE E ASSINA O
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO
E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR-17,
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E
VALIDADE. SERÃO
DESCLASSIFICADAS AS
PROPOSTAS DE PREÇOS DA
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-
LOS.



08.04 - ARQUIVO DE
AÇO, COM 4
GAVETAS PARA
PASTAS SUSPENSAS
COM CORPO E
FRENTE DAS
GAVETAS
CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AÇO
#26 COM HASTES
PARA PASTAS

ARQUIVO DE AÇO, COM 4
GAVETAS PARA PASTAS
SUSPENSAS COM CORPO E
FRENTE DAS GAVETAS
CONFECCIONADO EM CHAPA DE
AÇO #26 COM HASTES PARA
PASTAS SUSPENSASEM
GALVALVUME CHAPA #20
REFORÇADA PELO SISTEMA DE
PERFILAMENTO EM ÔMEGA;
CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS

130,00 Unidade Lote 1.313,330000 1.313,330000 EDE

SUSPENSASEM

TIPO Z ; GAVETAS MONTADAS NO

GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z"; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOB

SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP)COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.



08.05 - ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADASCOM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES

ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADASCOM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM"L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM

278,00 Unidade Lote 693,330000 693,330000 EDE

90°); AS 04 COLUNAS REGULAGEM E UM TRAVAMENTO

CONFECCIONADAS
EM CHAPA DE AÇO #
20

MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS.
REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE
INTERNA DAS PRATELEIRAS
MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4
DOBRAS.; ACOMPANHA 48
PARAFUSOS COM PORCAS
SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼X
½;ACOMPANHAR PÉS TIPO
SAPATAS EM "L" EM
POLIPROPILENO RESISTENTE
COM RECORTE CENTRAL
POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS
COLUNAS. ACABAMENTO DA
ESTANTE (COLUNA E
PRATELEIRAS) EM PINTURA
LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO)
COM CAMADA DE 30 A 40
MÍCRONS COM SECAGEM EM
ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA;
DIMENSÕES:ALT – 2000MMLARG.
920MM PROF. 300MM. COM
VARIÇÃO DE +/- 5%.PRODUTO
DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS
DA NORMA REGULAMENTADORA
NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA
POSTOS DE TRABALHO) DO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO
EMPREGO ATRAVÉS DE
APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE
CONFORMIDADE ERGONÔMICA
PARA COM A NR 17, POR
PROFISSIONAL DE ERGONOMIA
CERTIFICADO PELA ABERGO
COM VALIDADE A VENCER, EM
PAPEL TIMBRADO DO
PROFISSIONAL QUE FAZ A
ANALISE, EMITE E ASSINA O
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO
E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR-17,
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E
VALIDADE. SERÃO
DESCLASSIFICADAS AS
PROPOSTAS DE PREÇOS DA
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-
LOS.



08.06 - ESTANTE
BIBLIOTECA EM
AÇO, FACE DUPLA,
MEDINDO DE 2,00 M
DE ALTURA, 1,00 M
DE LARGURA E 0,55
M DE
PROFUNDIDADE
COM VARIÇÃO DE
+/- 5%.COM 10
PRATELEIRAS
REGULÁVEIS EM
CHAPA DE AÇO # 22
(BIFRONTAL)COM
DOBRAS TRIPLAS
NAS LATERAIS E
DUPLAS NAS
PARTES FRONTAIS E
POSTERIORES.
POSSUI
DETENTORES NA

ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO,
FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M
DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA
E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM
VARIÇÃO DE +/- 5%.COM 10
PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM
CHAPA DE AÇO # 22
(BIFRONTAL)COM DOBRAS
TRIPLAS NAS LATERAIS E
DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E
POSTERIORES. POSSUI
DETENTORES NAS LATERAIS EM
CHAPA #16(1,50MM) QUE POSSUI
GARRAS NAS EXTREMIDADES
PARAA FIXAÇÃO NA COLUNA;
POSSUIR 02 COLUNAS
CONFECCIONADAS EM CHAPA DE
AÇO #18, SENDO (2000MM) DE
ALTURA COM DOBRA PERFILADA
EM"L" COM 30 REGULAGENS
PARA POSICIONAMENTO DAS
PRATELEIRAS ESTAMPADOS
RETANGULARES COM FURAÇÃO
RETANGULAR POSSIBILITANDO
UMA REGULAGEM E UM
TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS
PRATELEIRAS. POSSUIR 1
REFORÇO EM "X" NA PARTE
CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA
#18(1,20MM) ENTRE AS

108,00 Unidade Lote 1.355,930000 1.355,930000 EDE

BANDEJAS; POSSUIR

ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA DA ESTANTE; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.



| | | | | | | | |
|--|---|------|---------|------|------------|------------|-----|
| 08.07 - GÔNDOLA DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS COM CHAPA DE FUNDO, SENDO NA MEDIDA DE 1500MM(A) X 920MM(L) X 400MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, COLUNAS EM CHAPA #14 (1,90MM), PRATELEIRAS SUPERIORES EM CHAPA #26(0,45MM) E INFERIORES EM CHAPA #24(0,60MM) COM MÃOS-FRANCESAS ESTILO CANTONEIRAS EM CHAPA #18(1,20 | GÔNDOLA DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS COM CHAPA DE FUNDO. SENDO NA MEDIDA DE 1500MM(A) X 920MM(L) X 400MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, COLUNAS EM CHAPA #14 (1,90MM), PRATELEIRAS SUPERIORES EM CHAPA #26(0,45MM) E INFERIORES EM CHAPA #24(0,60MM) COM MÃOS-FRANCESAS ESTILO CANTONEIRAS EM CHAPA #18(1,20MM). PRATELEIRAS SUPERIORES:3(TRÊS) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 26(0,45MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P)PRATELEIRAS INFERIORES: 2(DUAS) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 400MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAISCOLUNAS TRASEIRAS: 02(DUAS) COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #14(1,90MM) MEDINDO 1500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM"L" DE 30X30MM EM FURAÇÃO OBLONGA. COLUNAS FRONTAIS: 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,90MM) MEDINDO 500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM"L" DE 30X30MM EM FURAÇÃO OBLONGA. DEVERÁ ACOMPANHAR:10 MÃOS-FRANCESAS SENDO 6 NA MEDIDA DE 295MM X 160MM EM CHAPA DE AÇO #18(1,20MM) UTILIZADA NAS PRATELEIRA DE 300MM DE PROFUNDIDADE E 4 NA MEDIDA DE 395MM X 160MM UTILIZADAS NAS PRATELEIRAS DE 400MM DE PROFUNDIDADE. 1 CHAPA DE FUNDO NA MEDIDA DE 1480MM(A) X 925MM(L) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 26(0,45MM).44 | 1,00 | Unidade | Lote | 705,670000 | 705,670000 | EDE |
|--|---|------|---------|------|------------|------------|-----|

PARAFUSOS COM PORCAS

SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½. 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. 2 BUCHAS S10 COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 1/4 X 50. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES (AXLXP): 1500MM X 920MM X 400MM.



MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UMA) PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 1220MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

08.08 - MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETIL

1,00 Unidade Lote 9.316,670000 9.316,670000 EDE

08.09 - MAPA GAVETA COM 5 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILE

MAPA GAVETA COM 5 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UM) PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 707MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

1,00 Unidade Lote 7.000,070000 7.000,070000 EDE



08.10 - ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO.FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECH

ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO.FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA

3,00 Unidade Lote 2.023,330000 2.023,330000 EDE

EPOXI) COM CAMADA DE 30 A 40

MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) COM VARIÇÃO DE +/- 5%;A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.



| | | | | | | |
|--|------|---------|------|--------------|--------------|-----|
| 08.11 - ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO.FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM | 3,00 | Unidade | Lote | 2.669,670000 | 2.669,670000 | EDE |
|--|------|---------|------|--------------|--------------|-----|

ESTUFA A 120 °C, NA COR A

DEFINIR. DIMENSÕES:
1930X2760X400MM (AXLXP) COM
VARIAÇÃO DE +/- 5%; A
MONTAGEM DO MÓVEL É
REALIZADA ATRAVÉS DO
SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE
MONTAGENS E DESMONTAGENS
SUCESSIVAS, MANTENDO A
RIGIDEZ, ESTABILIDADE E
ACABAMENTO DO MÓVEL,
ELIMINANDO A APARÊNCIA DE
PARAFUSOS. PRODUTO DEVE
ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA
NORMA REGULAMENTADORA NR-
17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS
DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO E DO EMPREGO
ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE
LAUDO DE CONFORMIDADE
ERGONÔMICA PARA COM A NR
17, POR PROFISSIONAL DE
ERGONOMIA CERTIFICADO PELA
ABERGO COM VALIDADE A
VENCER, EM PAPEL TIMBRADO
DO PROFISSIONAL QUE FAZ A
ANALISE, EMITE E ASSINA O
LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO
E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM
DOCUMENTO DO FABRICANTE,
MENÇÃO A NORMA NR-17,
ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E
VALIDADE. SERÃO
DESCLASSIFICADAS AS
PROPOSTAS DE PREÇOS DA
LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-
LOS.



| | | |
|------------------------------|------------------|----------------------------|
| Valor Total do Lance Inicial | R\$ 1.425.774,07 | Valor Total do Lance Final |
| | R\$ 1.425.774,07 | |

Especificação dos documentos anexados

| No. | Descrição do documento | |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| 1 | Proposta Sem Identificação.pdf | Download |

Declaração de atendimento às condições do Edital

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos da habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências de instrumentos convocatórios.

Declaração de condição de ME-EPP

Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356

CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114



Lote 08

| Item | Unid | Qtd | Descrição | Marca/ Fabricant e / Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------|-----|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 01 | Unid | 160 | ARMARIO ALTO FECHADO EM AÇO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM ÔMEGA NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 05 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,90CM LARGURA X | EDE/EDE / PA | RS 1.203,00 | RS 192.480,00 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | 0,40CM PROFUNDIDA COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO | | | |
|----|------|----|---|-------------|-----------|--------------|
| 02 | Unid | 31 | ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,60CM ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRASE PORTAS, POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRÔNICO- PNEUMÁTICO E PINO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM ÔMEGA NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO | EDE/EDE /PA | RS 984,40 | RS 30.516,40 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| | | | HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATAE VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | | |
| 03 | Unid | 174 | ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADO A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X1000MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 1980MM(A) X 320MM(P) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR TENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS. POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALVUME (AL+AN) # 26(0,45MM) FORMANDO 50 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS (A)X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES. TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) | EDE/ EDE / PAZ | R\$ 3.816,67 | R\$ 664.100,58 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|-----|---|----------------|--------------|----------------|
| | | | COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 200X1100X330 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +- 5%; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM À NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | | |
| 04 | Unid | 130 | ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO Z; GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(L) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM OMEGA, FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4, POSSUIR PORTA | EDE / EDE / OF | R\$ 1.313,33 | R\$ 170.732,90 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|-----|--|-----------------|------------|----------------|
| | | | ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILHAMENTO EM OMEGA, MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA; PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL. MEDIDAS: 133X47X57 CM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATAE VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | | |
| 05 | Unid | 278 | ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM L DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM | EDE / EDE / EST | R\$ 693,33 | R\$ 192.745,74 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|-----|--|------------------|--------------|----------------|
| | | | FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS.; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE % X 4; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM *L EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. AÇABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA; DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 9200MM PROF. 300MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | | |
| 06 | Unid | 108 | ESTANTE BIBLIOTECA EM AÇO, FACE DUPLA, MEDINDO DE 2,00 M DE ALTURA, 1,00 M DE LARGURA E 0,55 M DE PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO # 22 (BIFRONTAL) COM DOBRAS TRIPLAS NAS LATERAIS E DUPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES. POSSUI DETENTORES NAS LATERAIS EM CHAPA #16(1,50MM) QUE POSSUI GARRAS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO NA COLUNA; POSSUIR 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM | EDE / EDE / BBLC | R\$ 1.355,93 | R\$ 146.440,44 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|----|--|---------------------|------------|------------|
| | | | CHAPA DE AÇO #18, SENDO (2000MM) DE ALTURA COM DOBRA PERFILADA EM L COM 30 REGULAGENS PARA POSICIONAMENTO DAS PRATELEIRAS ESTAMPADOS RETANGULARES COM FURAÇÃO RETANGULAR POSSIBILITANDO UMA REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. POSSUIR 1 REFORÇO EM X NA PARTE CENTRAL DA ESTANTE EM CHAPA #18(1,20MM) ENTRE AS BANDEJAS; POSSUIR ARREMATES SUPERIOR E INFERIOR PARA MELHOR RESISTÊNCIA DA ESTANTE; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | | |
| 07 | Unid | 01 | GONDOLA DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS COM CHAPA DE FUNDO, SENDO NA MEDIDA DE 1500MM(A) X 920MM(L) X 400MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, COLUNAS EM CHAPA #14 (1,90MM), PRATELEIRAS SUPERIORES EM CHAPA #26(0,45MM) E INFERIORES EM CHAPA #24(0,60MM) COM MÃOS-FRANCESAS ESTILO CANTONEIRAS EM CHAPA #18(1,20MM). PRATELEIRAS SUPERIORES 3(TRÊS) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 26(0,45MM) NA MÉDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) PRATELEIRAS INFERIORES: 2(DUAS) UNIDADES EM CHAPA DE AÇO # 24 (0,60MM) NA MEDIDA DE 30MM(A) X 915MM(L) X 400MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS COLUNAS TRASEIRAS: 02(DUAS) COLUNAS | EDE / EDE / Gondola | R\$ 705,67 | R\$ 705.67 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|----|--|----------------------|--------------|--------------|
| | | | CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO #14(1,90MM) MEDINDO 1500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM L DE 30X30MM EM FURAÇÃO OBLONGA. COLUNAS FRONTAIS: 02 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 14 (1,90MM) MEDINDO 500MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM L DE 30X30MM EM FURAÇÃO OBLONGA DEVERÁ ACOMPANHAR: 10 MÃOS-FRANCESAS SENDO 6 NA MEDIDA DE 295MM X 160MM EM CHAPA DE AÇO # 18(1,20MM) UTILIZADA NAS PRATELEIRA DE 300MM DE PROFUNDIDADE E 4 NA MEDIDA DE 395MM X 160MM UTILIZADAS NAS PRATELEIRAS DE 400MM DE PROFUNDIDADE. 1 CHAPA DE FUNDO NA MEDIDA DE 1480MM(A) X 925MM(L) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO 26(0,45MM.) 44 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE % X %. 4 SAPATAS EM L EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. 2 BUCHAS S10 COM PARAFUSO SEXTAVADO COM ROSCA SOBERBA 1/4 X 50. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HIBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C (NA COR CINZA CRISTAL) PINTURA ELETROSTÁTICA CONTROLADA POR RECIPROCADOR, TORNANDO À APLICAÇÃO UNIFORME. DIMENSÕES (AXLXP): 1500MM X 920MM X 400MM. | | | |
| 08 | Unid | 01 | MAPOTECA COM 10 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UMA) PORTA ETIQUETA ESTAMPADA EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADO EM | EDE / EDE / Mapoteca | R\$ 9.316,67 | R\$ 9.316,67 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|----|--|----------------------|--------------|--------------|
| | | | CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 1220MM(A)X1200MM(L)X770MM(P) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COMA NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | | |
| 09 | Unid | 01 | MAPOTECA COM 5 GAVETAS PARA MAPAS OU PROJETOS COM FORMATO ATÉ PAPEL (A-1) NA HORIZONTAL, SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, DESLIZAMENTO SOBRE CARRINHO TELESCÓPIO DE 1.10MM COM 18 PARES DE ROLETES, FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, COM CHAVES EM DUPLICATAS, 01 PUXADORES EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE SOBREPOR PERSONALIZADOS, 01 (UM) PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA DO LADO ESQUERDO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO # 22 (0,90MM), MEDINDO 707MM(A)X1200MM(L)X770MM(P).COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO: CORPÓ TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATÓ DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA | EDE / EDE / Mapoteca | R\$ 4.656,67 | R\$ 4.656,67 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|----|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | CRISTAL, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÓMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZA ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | | |
| 10 | Unid | 03 | ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS. ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA CORA DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X1380X400MM (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E | EDE / EDE / GR | R\$ 2.023,33 | R\$ 6.069,99 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | | | |
|----|------|----|---|----------------|--------------|--------------|
| | | | DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATAE VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | | |
| 11 | Unid | 03 | ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO; CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA À 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: 1930X2760X400MM | EDE / EDE / GR | R\$ 2.669,67 | R\$ 8.009,01 |

COMERCIO SILVEIRA

COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM EIRELI
Rua Santa Mônica, 81 Vila Bianchi, CEP: 13.801-478- MOGI MIRIM/SP
E-MAIL:COMERCIO.SILVEIRA1@GMAIL.COM FONE:19.3022.6356



CNPJ 10.205.116/0001-10

Inscr.Est. 456.161.740.114

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------|
| | | (AXLXP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINIFIX, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. | | |
| Valor Total da Proposta: (Hum milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e quatro reais e sete centavos). | | | | R\$ 1.425.774,07 |